



Тверь +7 (4822) 39-95-79  
info@snol-term.ru

Санкт-Петербург +7 (812) 640-57-70  
spb@snol-term.ru

Новосибирск +7 (383) 227-82-69  
nsk@snol-term.ru

# Лабораторная мебель

## Лабораторные столы КЕРАМОГРАНИТ для размещения электропечей и сушильных шкафов SNOL

Предназначены для решения повседневных задач в лаборатории: организации рабочего места, размещения электропечей и сушильных шкафов SNOL, различного оборудования для проведения аналитических и исследовательских работ.

Стол имеет термически, химически и абразивно устойчивую столешницу, сборно-разборный металлический каркас с распределенной нагрузкой до 250 кг на квадратный метр.



- Керамо-гранитная столешница устойчива к воздействию различных кислот, щелочей, растворителей, красителей и повышенных температур
- Противоударная кромка столешницы
- Сборно-разборный металлический каркас
- Порошковая окраска металлоконструкций
- Усиленная конструкция, рассчитанная на большие нагрузки (250 кг на кв.м.)
- Регулируемые опоры (0-40 мм)



- ❖ Стандартная высота 900 мм, на заказ 750 и 600 мм
- ❖ Поставляется в разобранном виде
- ❖ Дополнительно столы могут комплектоваться опорными или подкатными тумбами, блоком электророзеток

Габаритные размеры: Длина*Глубина*Высота (мм)	Столешница
600*600*900	Керамогранит
600*750*900	Керамогранит
900*600*900	Керамогранит
900*750*900	Керамогранит
1200*750*900	Керамогранит
1200*900*900	Керамогранит




## Лабораторные столы ГРАНИТ для размещения электропечей и сушильных шкафов SNOL

Предназначены для решения повседневных задач в лаборатории: организации рабочего места, размещения электропечей и сушильных шкафов SNOL, дистилляторов, термостатов и криостатов, а так же различных приборов и оборудования для проведения аналитических и исследовательских работ.



- Монолитная гранитная полированная столешница
- Рабочая поверхность устойчива к воздействию различных кислот, щелочей, растворителей, красителей и повышенных температур
- Сборно-разборный металлический каркас из стального профиля
- Порошковая окраска металлоконструкций
- Регулируемые опоры (0-40 мм)
- ❖ Стандартная высота 750 мм, на заказ 900 мм
- ❖ Поставляется в разобранном виде
- ❖ Дополнительно столы могут комплектоваться опорными или подкатными тумбами, блоком электророзеток
- Варианты рабочей поверхности



Габаритные размеры: Длина*Глубина*Высота (мм)	Столешница
600*600*750/900	Гранит
900*750*750/900	Гранит
1200*600*750/900	Гранит
1200*750*750/900	Гранит
600*600*750/900	Гранит



Тверь +7 (4822) 39-95-79  
info@snol-term.ru

Санкт-Петербург +7 (812) 640-57-70  
spb@snol-term.ru

Новосибирск +7 (383) 227-82-69  
nsk@snol-term.ru

## Лабораторные столы для весов ГРАНИТ

Предназначены для размещения весоизмерительной техники и приборов, а так же для работы с аналитическими и лабораторными весами. Сварной каркас выполнен из стали, окрашенной порошковой краской. Материал столешницы – гранит.



- Усиленный каркас - цельносварной
- Монолитная гранитная полированная столешница
- Антивибрационные демпферы
- Регулируемые опоры (0-40 мм)
- ❖ Высота 750 и 900 мм
- ❖ Дополнительно столы могут комплектоваться, блоком электророзеток
- Варианты рабочей поверхности



Габаритные размеры: Длина*Глубина*Высота (мм)	Столешница
600*600*750/900	Гранит
900*750*750/900	Гранит
1200*600*750/900	Гранит
1200*750*750/900	Гранит




Тверь +7 (4822) 39-95-79  
info@snol-term.ru

Санкт-Петербург +7 (812) 640-57-70  
spb@snol-term.ru

Новосибирск +7 (383) 227-82-69  
nsk@snol-term.ru

## Вытяжные шкафы для лабораторных электропечей

Предназначены для размещения лабораторных электропечей и сушильных шкафов в вентилируемой зоне. Позволяют эффективно удалять выделяемые при нагреве материалов пары и другие продукты сгорания, защищая персонал лаборатории от их вредного воздействия. Корпус выполнен из стали, окрашенной порошковой краской. Материал столешницы – монолитный гранит. Для установки крупногабаритных печей предусмотрен съёмный верхний экран.



- Сборно-разборный каркас
- Монолитная гранитная полированная столешница
- Две фронтальные горизонтальные панели, выполнены из нержавеющей стали
- Две электророзетки с IP54 и распределительная коробка IP65
- Верхняя легкосъёмная панель для печей с верхним открытием двери
- Регулируемые опоры (0-40 мм)
- Фланец 150 мм
- ❖ Каркас из стального профиля квадратного сечения 60\*30 и 30\*30
- ❖ Корпус – металл, окрашенный порошковой краской (RAL 9016) с фактурой шагреновой кожи
- ✓ Дополнительное оснащение по требованию



Габаритные размеры: Длина*Глубина*Высота (мм)	Столешница
800*880*1900	Гранит
1200*880*1900	Гранит