



**Прайс-лист на продукцию SNOL от 01 января 2019г.**

Модель печи SNOL®	Код изделия	T, °C	Рабочая камера:			Мощн., кВт	Масса, кг	Комплектация терморегулятором OMRON (Япония)	Стоимость, у.е.	
			Объем, л	Ш x Г x В, мм	Материал				Без учета НДС	С учетом НДС
<b>ЛАБОРАТОРНЫЕ ЭЛЕКТРОПЕЧИ SNOL® С КЕРАМИЧЕСКОЙ КАМЕРОЙ</b>										
<b>до 900 °C</b>										
SNOL 4/900	ALSCO121001198	900	4	120 * 295 * 100	керамика	3,7	41	электронный	970,00	1 164,00
SNOL 4/900	ALSCO12F001198	900	4	120 * 295 * 100	керамика	3,7	41	программируемый	1 380,00	1 656,00
SNOL 4/900	ALSCO162001198	900	4	120 * 295 * 100	керамика	3,7	41	интерфейс	2 360,00	2 832,00
SNOL 7,2/900	ALSCO121001022	900	7,2	200 * 300 * 130	керамика	3,3	50	электронный	1 200,00	1 440,00
SNOL 7,2/900	ALSCO12F001022	900	7,2	200 * 300 * 130	керамика	3,3	50	программируемый	1 620,00	1 944,00
SNOL 7,2/900	ALSCO162001022	900	7,2	200 * 300 * 130	керамика	3,3	50	интерфейс	2 600,00	3 120,00
SNOL 12/900	ALSCO121001330	900	12	210 * 300 * 180	керамика	4,0	134	электронный	2 920,00	3 504,00
SNOL 12/900	ALSCO12F001330	900	12	210 * 300 * 180	керамика	4,0	134	программируемый	3 330,00	3 996,00
SNOL 12/900	ALSCO162001330	900	12	210 * 300 * 180	керамика	4,0	134	интерфейс	4 310,00	5 172,00
SNOL 15/900	ALSCO121001331	900	15	210 * 410 * 180	керамика	6,0	130	электронный	3 710,00	4 452,00
SNOL 15/900	ALSCO122001331	900	15	210 * 410 * 180	керамика	6,0	130	программируемый	4 120,00	4 944,00
SNOL 15/900	ALSCO162001331	900	15	210 * 410 * 180	керамика	6,0	130	интерфейс	5 100,00	6 120,00
<b>до 1100 °C</b>										
SNOL 4/1100	ALSCO121001143	1100	4	120 * 295 * 100	керамика	3,7	41	электронный	1 190,00	1 428,00
SNOL 4/1100	ALSCO12F001143	1100	4	120 * 295 * 100	керамика	3,7	41	программируемый	1 600,00	1 920,00
SNOL 4/1100	ALSCO162001143	1100	4	120 * 295 * 100	керамика	3,7	41	интерфейс	2 580,00	3 096,00
SNOL 7,2/1100	ALSCO121000022	1100	7,2	200 * 300 * 130	керамика	3,3	50	электронный	1 420,00	1 704,00
SNOL 7,2/1100	ALSCO12F000022	1100	7,2	200 * 300 * 130	керамика	3,3	50	программируемый	1 830,00	2 196,00
SNOL 7,2/1100	ALSCO162000022	1100	7,2	200 * 300 * 130	керамика	3,3	50	интерфейс	2 810,00	3 372,00
SNOL 12/1100	ALSCO121001312	1100	12	210 * 300 * 180	керамика	4,0	134	электронный	3 230,00	3 876,00
SNOL 12/1100	ALSCO12F001312	1100	12	210 * 300 * 180	керамика	4,0	134	программируемый	3 640,00	4 368,00
SNOL 12/1100	ALSCO162001312	1100	12	210 * 300 * 180	керамика	4,0	134	интерфейс	4 620,00	5 544,00
SNOL 15/1100	ALSCO121001319	1100	15	210 * 410 * 180	керамика	6,0	130	электронный	3 950,00	4 740,00
SNOL 15/1100	ALSCO12F001319	1100	15	210 * 410 * 180	керамика	6,0	130	программируемый	4 360,00	5 232,00
SNOL 15/1100	ALSCO162001319	1100	15	210 * 410 * 180	керамика	6,0	130	интерфейс	5 340,00	6 408,00
<b>до 1200 °C</b>										
SNOL 4/1200	ALSCO121001200	1200	4	120 * 295 * 100	керамика	3,7	41	электронный	1 960,00	2 352,00
SNOL 4/1200	ALSCO12F001200	1200	4	120 * 295 * 100	керамика	3,7	41	программируемый	2 370,00	2 844,00
SNOL 4/1200	ALSCO162001200	1200	4	120 * 295 * 100	керамика	3,7	41	интерфейс	3 350,00	4 020,00
SNOL 7,2/1200	ALSCO121001326	1200	7,2	200 * 300 * 130	керамика	3,5	103	электронный	2 360,00	2 832,00
SNOL 7,2/1200	ALSCO12F001326	1200	7,2	200 * 300 * 130	керамика	3,5	103	программируемый	2 770,00	3 324,00
SNOL 7,2/1200	ALSCO162001326	1200	7,2	200 * 300 * 130	керамика	3,5	103	интерфейс	3 750,00	4 500,00
SNOL 12/1200	ALSCO121001310	1200	12	210 * 300 * 180	керамика	4,0	134	электронный	3 640,00	4 368,00
SNOL 12/1200	ALSCO12F001310	1200	12	210 * 300 * 180	керамика	4,0	134	программируемый	4 050,00	4 860,00
SNOL 12/1200	ALSCO162001310	1200	12	210 * 300 * 180	керамика	4,0	134	интерфейс	5 030,00	6 036,00
SNOL 15/1200	ALSCO121001320	1200	15	210 * 410 * 180	керамика	6,0	130	электронный	4 360,00	5 232,00
SNOL 15/1200	ALSCO12F001320	1200	15	210 * 410 * 180	керамика	6,0	130	программируемый	4 770,00	5 724,00
SNOL 15/1200	ALSCO162001320	1200	15	210 * 410 * 180	керамика	6,0	130	интерфейс	5 750,00	6 900,00
<b>до 1300 °C</b>										
SNOL 4/1300	ALSCO121001325	1300	4	120 * 295 * 100	керамика	3,7	41	электронный	2 160,00	2 592,00
SNOL 4/1300	ALSCO12F001325	1300	4	120 * 295 * 100	керамика	3,7	41	программируемый	2 580,00	3 096,00
SNOL 4/1300	ALSCO162001325	1300	4	120 * 295 * 100	керамика	3,7	41	интерфейс	3 550,00	4 260,00
SNOL 7,2/1300	ALSCO121001018	1300	7,2	200 * 300 * 130	керамика	3,5	103	электронный	2 840,00	3 408,00
SNOL 7,2/1300	ALSCO12F001018	1300	7,2	200 * 300 * 130	керамика	3,5	103	программируемый	3 260,00	3 912,00
SNOL 7,2/1300	ALSCO162001018	1300	7,2	200 * 300 * 130	керамика	3,5	103	интерфейс	4 240,00	5 088,00
SNOL 12/1300	ALSCO121001311	1300	12	210 * 300 * 180	керамика	4,0	134	электронный	4 120,00	4 944,00
SNOL 12/1300	ALSCO12F001311	1300	12	210 * 300 * 180	керамика	4,0	134	программируемый	4 530,00	5 436,00
SNOL 12/1300	ALSCO162001311	1300	12	210 * 300 * 180	керамика	4,0	134	интерфейс	5 510,00	6 612,00
SNOL 15/1300	ALSCO121001321	1300	15	210 * 410 * 180	керамика	6,0	130	электронный	4 810,00	5 772,00
SNOL 15/1300	ALSCO12F001321	1300	15	210 * 410 * 180	керамика	6,0	130	программируемый	5 230,00	6 276,00
SNOL 15/1300	ALSCO162001321	1300	15	210 * 410 * 180	керамика	6,0	130	интерфейс	6 200,00	7 440,00



- \* Надежная прочная керамическая камера
- \* Равномерный 4-х сторонний нагрев (кроме модели SNOL 7,2/1200 и SNOL 7.2/1300 - 3х сторонний нагрев)
- \* Закрытые нагреватели в моделях с максимальной температурой 900°C и 1200°C
- \* Частично закрытые нагреватели в пазах керамических плит в моделях с макс. температурой 1100°C и 1300°C
- \* В комплекте поставки: 2 керамические подовые плиты

**Дополнительные опции:**

- \* Система вытяжки для удаления выделяемых при нагреве материалов паров, продуктов возгонки или сгорания
- \* Смотровое окно в дверце электропечи (до температуры 1100 °C диаметром 35 мм)

**1 у.е. = 1 ЕВРО. Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на дату перечисления.**

[www.snol-term.ru](http://www.snol-term.ru)

**СНОЛ-ТЕРМ - официальный представитель АВ UMEGA GROUP Литва в России и СНГ**




**Прайс-лист на продукцию SNOL от 01 января 2019г.**

Модель печи SNOL®	новый код изделия	Краткие технические характеристики						Комплектация терморегулятором OMRON (Япония)	Стоимость, у.е.	
		Т, °C	Рабочая камера:			Мощн., кВт	Масса, кг		Без учета НДС	С учетом НДС
			Объем,	Ш x Г x В, мм	Материал					
<b>ЛАБОРАТОРНЫЕ ЭЛЕКТРОПЕЧИ SNOL® С КАМЕРОЙ ИЗ ТЕРМОВОЛОКНА</b>										
<b>до 1100 °C</b>										
SNOL 3/1100	ALHM01210001288	1100	3	120 * 175 * 100	волокно	1,8	17	электронный	810,00	972,00
SNOL 3/1100	ALHM012F0001288	1100	3	120 * 175 * 100	волокно	1,8	17	программируемый	1 220,00	1 464,00
SNOL 3/1100	ALHM01620001288	1100	3	120 * 175 * 100	волокно	1,8	17	интерфейс	2 200,00	2 640,00
SNOL 8,2/1100	ALSM0121000018	1100	8,2	200 * 300 * 133	волокно	1,8	28	электронный	840,00	1 008,00
SNOL 8,2/1100	ALSM012F000018	1100	8,2	200 * 300 * 133	волокно	1,8	28	программируемый	1 250,00	1 500,00
SNOL 8,2/1100	ALSM0162000018	1100	8,2	200 * 300 * 133	волокно	1,8	28	интерфейс	2 230,00	2 676,00
SNOL 13/1100	ALHM0121001269	1100	13	230 * 350 * 180	волокно	1,8	36	электронный	1 070,00	1 284,00
SNOL 13/1100	ALHM012F001269	1100	13	230 * 350 * 180	волокно	1,8	36	программируемый	1 480,00	1 776,00
SNOL 13/1100	ALHM0162001269	1100	13	230 * 350 * 180	волокно	1,8	36	интерфейс	2 460,00	2 952,00
SNOL 22/1100	ALHM0121001223	1100	22	260 * 490 * 145	волокно	3,0	59	электронный	1 280,00	1 536,00
SNOL 22/1100	ALHM012F001223	1100	22	260 * 490 * 145	волокно	3,0	59	программируемый	1 690,00	2 028,00
SNOL 22/1100	ALHM0162001223	1100	22	260 * 490 * 145	волокно	3,0	59	интерфейс	2 670,00	3 204,00
SNOL 30/1100	ALSF0121001008	1100	30	300 * 450 * 300	волокно	3,4	96	электронный	1 570,00	1 884,00
SNOL 30/1100	ALSF012F001008	1100	30	300 * 450 * 300	волокно	3,4	96	программируемый	1 990,00	2 388,00
SNOL 30/1100	ALSF0162001008	1100	30	300 * 450 * 300	волокно	3,4	96	интерфейс	2 960,00	3 552,00
SNOL 39/1100	ALHM0121001293	1100	39	315 * 495 * 240	волокно	6,0	75	электронный	1 680,00	2 016,00
SNOL 39/1100	ALHM012F001293	1100	39	315 * 495 * 240	волокно	6,0	75	программируемый	2 090,00	2 508,00
SNOL 39/1100	ALHM0162001293	1100	39	315 * 495 * 240	волокно	6,0	75	интерфейс	3 070,00	3 684,00
SNOL 80/1100	ALSF0121000003	1100	80	300 * 450 * 600	волокно	5,4	135	электронный	3 330,00	3 996,00
SNOL 80/1100	ALSF012F000003	1100	80	300 * 450 * 600	волокно	5,4	135	программируемый	3 740,00	4 488,00
SNOL 80/1100	ALSF0162000003	1100	80	300 * 450 * 600	волокно	5,4	135	интерфейс	4 720,00	5 664,00

<b>до 1200 °C</b>										
SNOL 40/1200	ALSF0121000009	1200	40	290 * 420 * 290	волокно	3,4	100	электронный	1 910,00	2 292,00
SNOL 40/1200	ALSF012F000009	1200	40	290 * 420 * 290	волокно	3,4	100	программируемый	2 320,00	2 784,00
SNOL 40/1200	ALSF0162000009	1200	40	290 * 420 * 290	волокно	3,4	100	интерфейс	3 300,00	3 960,00
SNOL 45/1200	AKSF0111001275	1200	45	290 * 380 * 430	волокно	4,6	120	электронный	3 170,00	3 804,00
SNOL 45/1200	AKSF011F001275	1200	45	290 * 380 * 430	волокно	4,6	120	программируемый	3 580,00	4 296,00
SNOL 45/1200	AKSF0162001275	1200	45	290 * 380 * 430	волокно	4,6	120	интерфейс	4 560,00	5 472,00

<b>до 1300 °C</b>										
SNOL 6,7/1300	ALSM0121001020	1300	6,7	160 * 295 * 133	волокно	2,4	35	электронный	1 520,00	1 824,00
SNOL 6,7/1300	ALSM012F001020	1300	6,7	160 * 295 * 133	волокно	2,4	35	программируемый	1 930,00	2 316,00
SNOL 6,7/1300	ALSM0162001020	1300	6,7	160 * 295 * 133	волокно	2,4	35	интерфейс	2 910,00	3 492,00
SNOL 30/1300	ALSF0121001019	1300	30	200 * 440 * 290	волокно	4,6	120	электронный	3 060,00	3 672,00
SNOL 30/1300	ALSF012F001019	1300	30	200 * 440 * 290	волокно	4,6	120	программируемый	3 480,00	4 176,00
SNOL 30/1300	ALSF0162001019	1300	30	200 * 440 * 290	волокно	4,6	120	интерфейс	4 460,00	5 352,00



- \* Материал камеры – высококачественное термоволокно
- \* Закрытые впрыскованные нагревательные элементы (до +1100°C)
- \* Нагревательные элементы в пазах плит камеры (до +1200°C)
- \* Открытые нагреватели спирального типа на керамических трубках (до +1300°C)
- \* В комплекте поставки: керамические подовые плиты
- Дополнительные опции:
- \* Система вытяжки для удаления выделяемых при нагреве паров и продуктов сгорания
- \* Смотровое окно в дверце электропечи (до температуры 1100 °C диаметром 35 мм)
- \* Стол для размещения печи, вытяжной шкаф

Модель печи SNOL®	новый код изделия	Краткие технические характеристики						Комплектация терморегулятором OMRON (Япония)	Стоимость, у.е.	
		Т, °C	Рабочая камера:			Мощн., кВт	Масса, кг		Без учета НДС	С учетом НДС
			Объем,	Ш x Г x В, мм	Материал					
<b>ЛАБОРАТОРНЫЕ ТРУБЧАТЫЕ ЭЛЕКТРОПЕЧИ</b>										
SNOL 0.2/1250	ALXC0421001300	1250	0,2	35 * 100	керамика	3,7	39	электронный	1 520,00	1824,00
SNOL 0.2/1250	ALXC042F001300	1250	0,2	35 * 100	керамика	3,7	39	программируемый	1 940,00	2328,00
SNOL 0.2/1250	ALXC0462001300	1250	0,2	35 * 100	керамика	3,7	39	интерфейс	2 910,00	3492,00
SNOL 0.3/1250	ALXC0421001441	1250	0,3	40 * 100	керамика	3,7	39	электронный	2 220,00	2664,00
SNOL 0.3/1250	ALXC042F001441	1250	0,3	40 * 100	керамика	3,7	39	программируемый	2 630,00	3156,00
SNOL 0.3/1250	ALXC0462001441	1250	0,3	40 * 100	керамика	3,7	39	интерфейс	3 610,00	4332,00
SNOL 0.4/1250	ALXC0421001411	1250	0,4	48 * 100	керамика	3,7	39	электронный	2 470,00	2964,00
SNOL 0.4/1250	ALXC042F001411	1250	0,4	48 * 100	керамика	3,7	393	программируемый	2 880,00	3456,00
SNOL 0.4/1250	ALXC0462001411	1250	0,4	48 * 100	керамика	3,7	39	интерфейс	3 860,00	4632,00
SNOL 0.5/1250	ALXC0421001478	1250	0,5	58 * 100	керамика	3,7	39	электронный	2 720,00	3264,00
SNOL 0.5/1250	ALXC042F001478	1250	0,5	58 * 100	керамика	3,7	39	программируемый	3 140,00	3768,00
SNOL 0.5/1250	ALXC0462001478	1250	0,5	58 * 100	керамика	3,7	39	интерфейс	4 120,00	4944,00



- \* Камера – сквозная керамическая труба
- \* Диапазон рабочей температуры от +50°C до +1250°C
- \* Высокий уровень точности
- Дополнительные опции:
- \* Стол для размещения печи

**1 у.е. = 1 ЕВРО. Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на дату перечисления.**



**Прайс-лист на продукцию SNOL от 01 января 2019г.**

Модель печи SNOL®	новый код изделия	Краткие технические характеристики						Комплектация терморегулятором OMRON (Япония)	Стоимость, у.е.	
		Т, °С	Рабочая камера:			Мощн., кВт	Масса, кг		Без учета НДС	С учетом НДС
			Объем, л	Ш x Г x В, мм	Материал					
<b>ЛАБОРАТОРНЫЕ СУШИЛЬНЫЕ ШКАФЫ С ЕСТЕСТВЕННОЙ КОНВЕКЦИЕЙ ВОЗДУХА (без вентилятора)</b>										
<b>до 350 °С</b>										
SNOL 67/350	ALSP012100J019	350	67	390 * 445 * 390	сталь	2,0	37	электронный	850,00	1 020,00
SNOL 67/350	ALSP012F00J019	350	67	390 * 445 * 390	сталь	2,0	37	программируемый	1 260,00	1 512,00
SNOL 67/350	ALSN012100J019	350	67	390 * 445 * 390	нерж. сталь	2,0	37	электронный	1 050,00	1 260,00
SNOL 67/350	ALSN012F00J019	350	67	390 * 445 * 390	нерж. сталь	2,0	37	программируемый	1 460,00	1 752,00
SNOL 75/350	ALSP012100J1337	350	75	390 * 530 * 390	сталь	4,0	65	электронный	1 070,00	1 284,00
SNOL 75/350	ALSP012F00J1337	350	75	390 * 530 * 390	сталь	4,0	65	программируемый	1 480,00	1 776,00
<b>ЛАБОРАТОРНЫЕ СУШИЛЬНЫЕ ШКАФЫ С ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ КОНВЕКЦИЕЙ ВОЗДУХА (с вентилятором)</b>										
<b>до 350 °С</b>										
SNOL 58/350	ALSP112100J001	350	58	390 * 380 * 360	сталь	2,0	40	электронный	950,00	1 140,00
SNOL 58/350	ALSP112F00J001	350	58	390 * 380 * 360	сталь	2,0	40	программируемый	1 360,00	1 632,00
SNOL 58/350	ALSP116200J001	350	58	390 * 380 * 360	сталь	2,0	40	интерфейс	2 340,00	2 808,00
SNOL 58/350	ALSN112100J001	350	58	390 * 380 * 360	нерж. сталь	2,0	40	электронный	1 160,00	1 392,00
SNOL 58/350	ALSN112F00J001	350	58	390 * 380 * 360	нерж. сталь	2,0	40	программируемый	1 570,00	1 884,00
SNOL 58/350	ALSN116200J001	350	58	390 * 380 * 360	нерж. сталь	2,0	40	интерфейс	2 550,00	3 060,00



\* Рабочая камера из простой углеродистой или нержавеющей стали

\* Принудительная конвекция воздуха (вентилятор) (SNOL 58/350)

\* Естественная конвекция воздуха (SNOL 67/350)

Дополнительные опции:

\* Смотровое окно в дверце сушильного шкафа

\* Стол для размещения сушильного шкафа, вытяжной шкаф

Модель печи SNOL®	новый код изделия	Краткие технические характеристики						Комплектация терморегулятором OMRON (Япония)	Стоимость, у.е.	
		Т, °С	Рабочая камера:			Мощн., кВт	Масса, кг		Без учета НДС	С учетом НДС
			Объем, л	Ш x Г x В, мм	Материал					
<b>ДВАЯ ЛИНИЯ СУШИЛЬНЫХ ШКАФОВ С РЕГУЛИРУЕМОЙ СКОРОСТЬЮ ВЕНТИЛЯТОРА И УПРАВЛЕНИЕМ ЗАСЛОНКОЙ ВЫТЯЖКИ (базовая)</b>										
SNOL 20/300	ALSN11210AJ205	300	20	240 * 280 * 340	нерж. сталь	1,0	36	электронный	1 270,00	1 524,00
SNOL 20/300	ALSN112F0AJ205	300	20	240 * 280 * 340	нерж. сталь	1,0	36	программируемый	1 680,00	2 016,00
SNOL 20/300	ALSN11620AJ205	300	20	240 * 280 * 340	нерж. сталь	1,0	36	интерфейс	2 660,00	3 192,00
SNOL 60/300	ALSN11210AJ186	300	60	380 * 380 * 420	нерж. сталь	2,0	49	электронный	1 540,00	1 848,00
SNOL 60/300	ALSN112F0AJ186	300	60	380 * 380 * 420	нерж. сталь	2,0	49	программируемый	1 960,00	2 352,00
SNOL 60/300	ALSN11620AJ186	300	60	380 * 380 * 420	нерж. сталь	2,0	49	интерфейс	2 930,00	3 516,00
SNOL 120/300	ALSN11210AJ187	300	120	550 * 400 * 580	нерж. сталь	2,0	68	электронный	2 000,00	2 400,00
SNOL 120/300	ALSN112F0AJ187	300	120	550 * 400 * 580	нерж. сталь	2,0	68	программируемый	2 410,00	2 892,00
SNOL 120/300	ALSN11620AJ187	300	120	550 * 400 * 580	нерж. сталь	2,0	68	интерфейс	3 390,00	4 068,00
SNOL 220/300	ALSN11210AJ188	300	220	730 * 500 * 620	нерж. сталь	4,0	91	электронный	2 600,00	3 120,00
SNOL 220/300	ALSN112F0AJ188	300	220	730 * 500 * 620	нерж. сталь	4,0	91	программируемый	3 010,00	3 612,00
SNOL 220/300	ALSN11620AJ188	300	220	730 * 500 * 620	нерж. сталь	4,0	91	интерфейс	3 990,00	4 788,00
SNOL 420/300	ALSN11210AJ366	300	420	1000 * 500 * 860	нерж. сталь	6,2	178	электронный	3 380,00	4 056,00
SNOL 420/300	ALSN112F0AJ366	300	420	1000 * 500 * 860	нерж. сталь	6,2	178	программируемый	3 790,00	4 548,00
SNOL 420/300	ALSN11620AJ366	300	420	1000 * 500 * 860	нерж. сталь	6,2	178	интерфейс	4 770,00	5 724,00
<b>НОВАЯ ЛИНИЯ СУШИЛЬНЫХ ШКАФОВ С ВЕНТИЛЯТОРОМ И УПРАВЛЕНИЕМ ЗАСЛОНКОЙ ВЫТЯЖКИ (эконом. версия)**</b>										
SNOL 20/300	ALSN11210AJ205	300	20	240 * 280 * 340	нерж. сталь	1,0	36	электронный	1 060,00	1 272,00
SNOL 20/300	ALSN112F0AJ205	300	20	240 * 280 * 340	нерж. сталь	1,0	36	программируемый	1 470,00	1 764,00
SNOL 20/300	ALSN11620AJ205	300	20	240 * 280 * 340	нерж. сталь	1,0	36	интерфейс	2 450,00	2 940,00
SNOL 60/300	ALSN11210AJ186	300	60	380 * 380 * 420	нерж. сталь	2,0	49	электронный	1 330,00	1 596,00
SNOL 60/300	ALSN112F0AJ186	300	60	380 * 380 * 420	нерж. сталь	2,0	49	программируемый	1 750,00	2 100,00
SNOL 60/300	ALSN11620AJ186	300	60	380 * 380 * 420	нерж. сталь	2,0	49	интерфейс	2 730,00	3 276,00
SNOL 120/300	ALSN11210AJ187	300	120	550 * 400 * 580	нерж. сталь	2,0	68	электронный	1 790,00	2 148,00
SNOL 120/300	ALSN112F0AJ187	300	120	550 * 400 * 580	нерж. сталь	2,0	68	программируемый	2 210,00	2 652,00
SNOL 120/300	ALSN11620AJ187	300	120	550 * 400 * 580	нерж. сталь	2,0	68	интерфейс	3 190,00	3 828,00
SNOL 220/300	ALSN11210AJ188	300	220	730 * 500 * 620	нерж. сталь	4,0	91	электронный	2 390,00	2 868,00
SNOL 220/300	ALSN112F0AJ188	300	220	730 * 500 * 620	нерж. сталь	4,0	91	программируемый	2 800,00	3 360,00
SNOL 220/300	ALSN11620AJ188	300	220	730 * 500 * 620	нерж. сталь	4,0	91	интерфейс	3 780,00	4 536,00
SNOL 420/300	ALSN11210AJ366	300	420	1000 * 500 * 860	нерж. сталь	6,2	178	электронный	3 170,00	3 804,00
SNOL 420/300	ALSN112F0AJ366	300	420	1000 * 500 * 860	нерж. сталь	6,2	178	программируемый	3 580,00	4 296,00
SNOL 420/300	ALSN11620AJ366	300	420	1000 * 500 * 860	нерж. сталь	6,2	178	интерфейс	4 560,00	5 472,00



\* Рабочая камера из нержавеющей стали

\* Принудительная конвекция воздуха (вентилятор в рабочей камере)

\* Контроллер для цифровой установки частоты вращения вентилятора 0-100% с шагом 10%

\* Ручное управление вытяжного отверстия в задней стенке

\* Загрузка на различных уровнях посредством съёмных полок

\* Удобная поворотная ручка с фиксацией

Дополнительные опции:

\*\*Экономичная (упрощенная) версия сушильных шкафов без контроллера для цифровой установки частоты вращения вентилятора

\* Смотровое окно в дверце сушильного шкафа

**1 у.е. = 1 ЕВРО. Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на дату перечисления.**



**Прайс-лист на продукцию SNOL от 01 января 2019г.**

Модель печи SNOL®	новый код изделия	Краткие технические характеристики						Комплектация терморегулятором OMRON (Япония)	Стоимость, у.е.	
		T, °C	Рабочая камера: Объем, л	Ш x Г x В, мм	Материал	Мощн., кВт	Масса, кг		Без учета НДС	С учетом НДС
<b>НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ ЭЛЕКТРОПЕЧИ (СУШИЛЬНЫЕ ШКАФЫ) С ВЕНТИЛЯТОРОМ И ДВУСТВОРЧАТОЙ ДВЕРЦЕЙ до 200 °C</b>										
SNOL 200/200	ALSP1121001002	200	200	710 * 610 * 460	сталь	2,0	78	электронный	1 910,00	2 292,00
SNOL 200/200	ALSP112F001002	200	200	710 * 610 * 460	сталь	2,0	78	программируемый	2 320,00	2 784,00
SNOL 200/200	ALSN1121001002	200	200	710 * 610 * 460	нерж. сталь	2,0	78	электронный	2 320,00	2 784,00
SNOL 200/200	ALSN112F001002	200	200	710 * 610 * 460	нерж. сталь	2,0	78	программируемый	2 730,00	3 276,00



мера из простой углеродистой или нержавеющей стали  
агрев  
льная конвекция воздуха (вентилятор в рабочей камере)  
а различных уровнях посредством съёмных полок  
**ьные опции:**  
азмещения сушильного шкафа  
шкаф для размещения сушильного шкафа

Модель печи SNOL®	новый код изделия	Краткие технические характеристики						Комплектация терморегулятором OMRON (Япония)	Стоимость, у.е.	
		T, °C	Рабочая камера: Объем, л	Ш x Г x В, мм	Материал	Мощн., кВт	Масса, кг		Без учета НДС	С учетом НДС
<b>НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ ЭЛЕКТРОПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ И ПРОКАЛКИ СВАРОЧНЫХ ЭЛЕКТРОДОВ</b>										
SNOL 3/320	АЕНР0К70002353	320	3	100 * 500 * 125	сталь	1,0	14		440,00	528,00
SNOL 4,9/100	АЕНН0170000013	100	4,9	110 * 90 * 440	нерж. сталь	0,18	6		180,00	216,00
SNOL 75/350	АЕСР0121000017	350	75	390 * 530 * 390	сталь	4,0	65	электронный	1 070,00	1 284,00
SNOL 75/600	АЕНН0211001023	550	75	340 * 390 * 550	нерж. сталь	6,0	100	электронный	3 590,00	4 308,00

Модель печи SNOL®	новый код изделия	Краткие технические характеристики						Комплектация терморегулятором OMRON (Япония)	Стоимость, у.е.	
		T, °C	Рабочая камера: Объем, л	Ш x Г x В, мм	Материал	Мощн., кВт	Масса, кг		Без учета НДС	С учетом НДС
<b>НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ ЭЛЕКТРОПЕЧИ В ЗАЩИТНОЙ СРЕДЕ</b>										
SNOL 60/300	ALSN01210A1270	300	78	410 x 390 x 420	нерж.сталь	2.0	52	электронный	2 410,00	2 892,00
SNOL 60/300	ALSN012F0A1270	300	78	410 x 390 x 420	нерж.сталь	2.0	52	программируемый	2 800,00	3 360,00



ермической обработки в защитной от окисления среде.  
етичная камера из нержавеющей стали  
льзуемый газ – азот, аргон  
ктор для регулирования давления в камере 0–1 бар  
метр для регулирования потока инертного газа 4–32 л/мин.  
рстия для удаления инертного газа из рабочей камеры  
кий уровень точности

**1 у.е. = 1 ЕВРО. Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на дату перечисления.**

[www.snol-term.ru](http://www.snol-term.ru)

СНОЛ-ТЕРМ - официальный представитель АВ UMEGA GROUP Литва в России и СНГ





## Прайс-лист на продукцию SNOL от 01 января 2019г.

Наименование	у.е, без НДС	у.е., с НДС	
<b>ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПЕЧЕЙ SNOL®</b>			
<b>ТЕРМОПАРЫ</b>			
Термопара типа «К» для SNOL 8.2/1100	800 мм	150,00	180,00
Термопара типа «К» для SNOL 30/1100; 40/1200	1500 мм	180,00	216,00
Термопара типа «К»	3000 мм	200,00	240,00
Термопара типа «К»	5000 мм	220,00	264,00
Термопара ТХА для SNOL 7,2/900; 7,2/1100		80,00	96,00
Термопара типа «S» SNOL 0,2/1250; 6,7/1300; 7,2/1300; 30/1300		380,00	456,00
Термопара типа «J» SNOL 67/350; 58/350		70,00	84,00
Термопара типа «J» SNOL 20/300; 60/300; 120/300, 220/300, 420/300		150,00	180,00
Защитный чехол термопары ТХА		30,00	36,00
<b>НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ КАМЕРЫ</b>			
Нагревательная камера для SNOL 8,2/1100		290,00	348,00
Нагревательная камера для SNOL 0,2/1250		620,00	744,00
Нагревательная камера для SNOL 3/1100		270,00	324,00
Нагревательная камера для SNOL 13/1100		400,00	480,00
Нагревательная камера для SNOL 22/1100		440,00	528,00
Нагревательная камера для SNOL 39/1100		580,00	696,00
Нагревательная камера для SNOL 7,2/1200; 7,2/1300 (в сборе в металлической раме с термоизоляцией)		1270,00	1524,00
Нагревательная камера для SNOL 7,2/1200; 7,2/1300 (только муфель)		770,00	924,00
Нагревательная камера для SNOL 6,7/1300		950,00	1140,00
Нагревательная камера для SNOL 30/1100		1000,00	1200,00
Нагревательная камера для SNOL 40/1200		1210,00	1452,00
Нагревательная камера для SNOL 30/1300		1750,00	2100,00
Нагревательная камера для SNOL 80/1100		2000,00	2400,00
Нагревательная камера для SNOL 15/1200		2750,00	3300,00
Термоизоляция двери для SNOL 8,2/1100		40,00	48,00
Термоизоляция двери для SNOL 7,2/900; 7,2/1100		50,00	60,00
Термоизоляция двери для SNOL 7,2/1200, 7,2/1300		70,00	84,00
Термоизоляция двери для SNOL 6,7/1300		60,00	72,00
Термоизоляция двери для SNOL 30/1300		160,00	192,00
Дверь с изоляцией для SNOL 8,2/1100		70,00	84,00
Дверца с рамой для SNOL 7,2/900; 7,2/1100		100,00	120,00
Арка нагревательной камеры для SNOL 7,2/900; 7,2/1100		50,00	60,00
Арка нагревательной камеры для SNOL 7,2/1200; 7,2/1300		60,00	72,00
<b>НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ</b>			
Комплект нагревательных элементов для SNOL 7.2/900; 7,2/1100 (1 комплект)		100,00	120,00
Комплект нагревательных элементов для SNOL 7.2/1200; 7,2/1300 (1 комплект)		550,00	660,00
Комплект нагревательных элементов для SNOL 6,7/1300 (1 комплект, с трубками и держателями нагр.эл-ов )		300,00	360,00
Комплект нагревательных элементов для SNOL 6,7/1300 (1 комплект, без трубок, с держателями нагр. эл-ов)		230,00	276,00
Комплект нагревательных элементов для SNOL 40/1200 (1 комплект)		150,00	180,00
Комплект нагревательных элементов для SNOL 30/1300 (1 комплект, с трубками и держателями нагр.эл-ов )		510,00	612,00
Комплект нагревательных элементов для SNOL 30/1300 (1 комплект, без трубок, с держателями нагр. эл-ов)		440,00	528,00
Нагревательный элемент для SNOL 7,2/900; 7,2/1100 4 паз		70,00	84,00
Нагревательный элемент для SNOL 7,2/900; 7,2/1100 8 пазов		120,00	144,00
Нагревательный элемент для SNOL 7,2/1200; 7,2/1300 4 паз		160,00	192,00
Нагревательный элемент для SNOL 7,2/1200; 7,2/1300 8 пазов		300,00	360,00
Нагревательный элемент для SNOL 45/1200 нижний		70,00	84,00
Нагревательный элемент для SNOL 45/1200 боковой		70,00	84,00
лента ЭНГЛУ 400 -1,0/220-5,0 для SNOL 20/300		40,00	48,00
лента ЭНГЛУ-400-0,5;1,0;2,0/220-10,0 для SNOL 58/350; 67/350; 60/300; 120/300; 220/300		50,00	60,00
лента ЭНГЛУ-400-1,0;2,0;4,0/220-20		220,00	264,00
Стеклолента под ленточный нагреватель, (за 1м.)		2,00	2,40
Нагревательный элемент для SNOL 200/200		70,00	84,00
<b>РАЗНОЕ</b>			
Ручка для SNOL 67/350, 58/350		20,00	24,00
Ножки М6, М8		10,00	12,00
<b>ВЕНТИЛЯТОРЫ</b>			
Вентилятор AWP-01 для SNOL 58/350 - 1 шт., 20/300 - 1 шт., 120/300 - 2 шт.		70,00	84,00
Вентилятор AWP-03 для SNOL 60/300 - 1 шт., 220/300 - 2 шт.		100,00	120,00
Вентилятор AWP-04 для SNOL 200/200		110,00	132,00
Вентилятор для SNOL 420/300		200,00	240,00
Регулятор оборотов двигателя вентилятора		220,00	264,00
<b>УПЛОТНИТЕЛИ ДЛЯ СУШИЛЬНЫХ ШКАФОВ</b>			
Уплотнитель для SNOL 58/350, SNOL 67/350 (за комплект)		40,00	48,00
Уплотнитель для SNOL 200/200 (за комплект)		70,00	84,00
Уплотнитель для SNOL 20, 60, 120, 220, 420/300 (за 1 метр)		70,00	84,00

1 у.е. = 1 ЕВРО. Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на дату перечисления.

[www.snol-term.ru](http://www.snol-term.ru)

СНОЛ-ТЕРМ - официальный представитель АВ UMEGA GROUP Литва в России и СНГ



## Прайс-лист на продукцию SNOL от 01 января 2019г.

ПОДОВЫЕ ПЛИТКИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПЕЧЕЙ		
Подовая плитка для SNOL 3/1100; 7,2/900; 7,2/1100; 8,2/1100	30,00	36,00
Подовая плитка для SNOL 13/1100	90,00	108,00
Подовая плитка для SNOL 22/1100	110,00	132,00
Подовая плитка для SNOL 39/1100	140,00	168,00
Подовая плитка для SNOL 7,2/1200; 7,2/1300; 30/1300	30,00	36,00
Подовая плитка для SNOL 6,7/1300	30,00	36,00
Подовая плитка для печи SNOL 45/1200	40,00	48,00
ПОЛКИ И ПРОТИВНИ		
Полка (сталь) для сушильного шкафа SNOL 58/350, SNOL 67/350, SNOL 75/350 (держатели полок в комплекте)	30,00	36,00
Полка (нерж.сталь) для сушильного шкафа SNOL 58/350, SNOL 67/350, SNOL 75/350 (держатели полок в комплекте)	40,00	48,00
Противень (сталь) для сушильного шкафа SNOL 58/350, SNOL 67/350	50,00	60,00
Противень (нерж. сталь) для сушильного шкафа SNOL 58/350, SNOL 67/350	70,00	84,00
Полка (сталь) для сушильного шкафа SNOL 200/200	60,00	72,00
Полка (нерж.сталь) для сушильного шкафа SNOL 200/200	70,00	84,00
Полка (нерж.сталь) для сушильного шкафа SNOL 20/300 (держатели полок в комплекте)	40,00	48,00
Полка (нерж.сталь) укрепленная для сушильного шкафа SNOL 20/300 (держатели полок в комплекте)	60,00	72,00
Противень (нерж.сталь) для сушильного шкафа SNOL 20/300	50,00	60,00
Полка (нерж. сталь) для сушильного шкафа SNOL 60/300 (держатели полок в комплекте)	60,00	72,00
Полка (нерж.сталь) укрепленная для сушильного шкафа SNOL 60/300 (держатели полок в комплекте)	80,00	96,00
Противень (нерж.сталь) для сушильного шкафа SNOL 60/300	70,00	84,00
Полка (нерж. сталь) для сушильного шкафа SNOL 120/300 (держатели полок в комплекте)	80,00	96,00
Полка (нерж.сталь) укрепленная для сушильного шкафа SNOL 120/300 (держатели полок в комплекте)	110,00	132,00
Противень (нерж.сталь) для сушильного шкафа SNOL 120/300	150,00	180,00
Полка (нерж. сталь) для сушильного шкафа SNOL 220/300 (держатели полок в комплекте)	130,00	156,00
Полка (нерж.сталь) укрепленная для сушильного шкафа SNOL 220/300 (держатели полок в комплекте)	180,00	216,00
Противень (нерж.сталь) для сушильного шкафа SNOL 220/300	190,00	228,00
Полка (нерж. сталь) для сушильного шкафа SNOL 420/300 (держатели полок в комплекте)	150,00	180,00
Полка (нерж. сталь) укрепленная для сушильного шкафа SNOL 420/300 (держатели полок в комплекте)	220,00	264,00
Противень (нерж.сталь) для сушильного шкафа SNOL 420/300	220,00	264,00
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ		
Система вытяжки продуктов сгорания для лабораторных электропечей SNOL®	210,00	252,00
Закрываемое отверстие диаметром 50мм	270,00	324,00
Смотровое окно для сушильных шкафов SNOL® размером 258x200 мм	400,00	480,00
Смотровое окно для электропечей SNOL® до температуры 1100 °С диаметром 35 мм	290,00	348,00
Защитный прибор от перегрева	380,00	456,00
Таймер	170,00	204,00
Звуковой сигнал	70,00	84,00
ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ		
Твердотельное реле OMRON G3PE-245BDC12-24V	80,00	96,00
Твердотельное реле OMRON G3PE-225BDC12-24V	110,00	132,00
Терморегулятор электронный OMRON E5CC	210,00	252,00
Терморегулятор программируемый OMRON E5CC-T	560,00	672,00
Интерфейс SNOL V1.12	980,00	1176,00
Самописец 6100E	2040,00	2448,00

1 у.е. = 1 ЕВРО. Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на дату перечисления.

[www.snol-term.ru](http://www.snol-term.ru)

СНОЛ-ТЕРМ - официальный представитель АВ UMEGA GROUP Литва в России и СНГ



Прайс-лист на продукцию SNOL от 01 января 2019г.

**ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ OMRON (Япония)**



**Терморегулятор OMRON E5CC (электронный)** на 1 программу  
Две строки индикации температуры: текущее и заданное значения.  
Позволяет задать скорость нагрева (С°/мин.) и время выдержки.  
После выполнения программы нагрев отключается прибором автоматически.

**Терморегулятор OMRON E5CN-HT/E5CC-T (программируемый)**  
Две строки индикации температуры: текущее и заданное значения.  
Позволяет задать 8 программ работы, каждая содержит до 32 ступеней нагрева.  
После выполнения программы нагрев отключается прибором автоматически.

**Интерфейс SNOL V2.0**

(подключение терморегулятора OMRON E5CN-HT/E5CC-T при помощи ПО к персональному компьютеру)  
Управление электропечью с возможностью графического отображения и регистрации данных, сбора и хранения информации на базе персонального компьютера, с последующим выводом на печать.

**ОПЛАТА**

**1 у.е. = 1 ЕВРО. Оплата производится в рублях РФ по курсу ЦБ РФ на дату перечисления.**

**Важная информация**

**Гарантийный срок оборудования SNOL®:** 12 месяцев.

**Упаковка оборудования SNOL®:** деревянный ящик. Стоимость упаковки включена в цену товара.

**Документация на оборудование SNOL®:** технический паспорт на печь и инструкция по эксплуатации на терморегулятор на русском языке.

**Первичная аттестация оборудования SNOL®** проводится по предварительной заявке, стоимость услуги 4800.00 руб.

**Отгрузки продукции** производятся из головного офиса СНОЛ-ТЕРМ Тверь

**Доставка до терминалов ТК в Твери:** ООО, ООО "Деловые Линии" [www.dellin.ru](http://www.dellin.ru), ООО "ЦТС77" [www.cts-group.ru](http://www.cts-group.ru)

**КОНТАКТЫ**

**Головной офис ООО «СНОЛ-ТЕРМ» в г.Тверь**

170024 Россия г.Тверь проспект 50 лет Октября д.3Б комната 408

Тел./факс: +7 (4822) 399-579, 399-560

e-mail: [info@snol-term.ru](mailto:info@snol-term.ru)

**Филиал ООО "СНОЛ-ТЕРМ" в г.Санкт-Петербург**

197198, г.Санкт-Петербург, Большой проспект П.С., дом 29а, лит. Б БЦ "Петроградский" офис 412

Тел./факс: +7 (812) 640-57-70, 640-57-71

e-mail: [spb@snol-term.ru](mailto:spb@snol-term.ru)

**Филиал ООО "СНОЛ-ТЕРМ" в г.Новосибирск**

630083 г.Новосибирск ул.Большевикская, д.177, офис 220

Тел./факс: +7 (383) 227-82-69, 227-82-70

e-mail: [nsk@snol-term.ru](mailto:nsk@snol-term.ru)

**1 у.е. = 1 ЕВРО. Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на дату перечисления.**

[www.snol-term.ru](http://www.snol-term.ru)

**СНОЛ-ТЕРМ - официальный представитель АВ UMEGA GROUP Литва в России и СНГ**