



| Модель печи SNOL®  | Код изделия    | Т, °С | Рабочая камера: |                 |          | Мощн., кВт | Масса, кг | Комплектация терморегулятором OMRON (Япония) | Стоимость, у.е. |              |
|--|----------------|-------|-----------------|-----------------|----------|------------|-----------|--|-----------------|--------------|
|  |                |       | Объем, л        | Ш x Г x В, мм   | Материал |            |           |  | Без учета НДС   | С учетом НДС |
| <b>ЛАБОРАТОРНЫЕ ЭЛЕКТРОПЕЧИ SNOL® С КЕРАМИЧЕСКОЙ КАМЕРОЙ</b> |                |       |                 |                 |          |            |           |  |                 |              |
| <b>до 900 °С</b>   |                |       |                 |                 |          |            |           |  |                 |              |
| SNOL 4/900   | ALSC0121001198 | 900   | 4               | 120 * 295 * 110 | керамика | 3,7        | 41        | электронный                                  | 1 013.00        | 1 215.60     |
| SNOL 4/900   | ALSC012F001198 | 900   | 4               | 120 * 295 * 110 | керамика | 3,7        | 41        | программируемый                              | 1 447.00        | 1 736.40     |
| SNOL 4/900   | ALSC014F001198 | 900   | 4               | 120 * 295 * 110 | керамика | 3,7        | 41        | интерфейс                                    | 2 425.00        | 2 910.00     |
| SNOL 7,2/900   | ALSC0121001022 | 900   | 7,2             | 195 * 295 * 120 | керамика | 3,3        | 50        | электронный                                  | 1 260.00        | 1 512.00     |
| SNOL 7,2/900   | ALSC012F001022 | 900   | 7,2             | 195 * 295 * 120 | керамика | 3,3        | 50        | программируемый                              | 1 692.00        | 2 030.40     |
| SNOL 7,2/900   | ALSC014F001022 | 900   | 7,2             | 195 * 295 * 120 | керамика | 3,3        | 50        | интерфейс                                    | 2 671.00        | 3 205.20     |
| SNOL 12/900  | ALSC0121001330 | 900   | 12              | 215 * 295 * 195 | керамика | 4,0        | 134       | электронный                                  | 3 055.00        | 3 666.00     |
| SNOL 12/900  | ALSC012F001330 | 900   | 12              | 215 * 295 * 195 | керамика | 4,0        | 134       | программируемый                              | 3 490.00        | 4 188.00     |
| SNOL 12/900  | ALSC014F001330 | 900   | 12              | 215 * 295 * 195 | керамика | 4,0        | 134       | интерфейс                                    | 4 469.00        | 5 362.80     |
| SNOL 15/900  | ALSC0121001331 | 900   | 15              | 215 * 400 * 195 | керамика | 6,0        | 130       | электронный                                  | 3 887.00        | 4 664.40     |
| SNOL 15/900  | ALSC012F001331 | 900   | 15              | 215 * 400 * 195 | керамика | 6,0        | 130       | программируемый                              | 4 320.00        | 5 184.00     |
| SNOL 15/900  | ALSC014F001331 | 900   | 15              | 215 * 400 * 195 | керамика | 6,0        | 130       | интерфейс                                    | 5 299.00        | 6 358.80     |
| <b>до 1100 °С</b>  |                |       |                 |                 |          |            |           |  |                 |              |
| SNOL 4/1100  | ALSC0121001143 | 1100  | 4               | 120 * 295 * 110 | керамика | 3,7        | 41        | электронный                                  | 1 243.00        | 1 491.60     |
| SNOL 4/1100  | ALSC012F001143 | 1100  | 4               | 120 * 295 * 110 | керамика | 3,7        | 41        | программируемый                              | 1 675.00        | 2 010.00     |
| SNOL 4/1100  | ALSC014F001143 | 1100  | 4               | 120 * 295 * 110 | керамика | 3,7        | 41        | интерфейс                                    | 2 654.00        | 3 184.80     |
| SNOL 7,2/1100  | ALSC0121000022 | 1100  | 7,2             | 195 * 295 * 120 | керамика | 3,3        | 50        | электронный                                  | 1 480.00        | 1 776.00     |
| SNOL 7,2/1100  | ALSC012F000022 | 1100  | 7,2             | 195 * 295 * 120 | керамика | 3,3        | 50        | программируемый                              | 1 916.00        | 2 299.20     |
| SNOL 7,2/1100  | ALSC014F000022 | 1100  | 7,2             | 195 * 295 * 120 | керамика | 3,3        | 50        | интерфейс                                    | 2 894.00        | 3 472.80     |
| SNOL 12/1100   | ALSC0121001312 | 1100  | 12              | 215 * 295 * 195 | керамика | 4,0        | 134       | электронный                                  | 3 387.00        | 4 064.40     |
| SNOL 12/1100   | ALSC012F001312 | 1100  | 12              | 215 * 295 * 195 | керамика | 4,0        | 134       | программируемый                              | 3 821.00        | 4 585.20     |
| SNOL 12/1100   | ALSC014F001312 | 1100  | 12              | 215 * 295 * 195 | керамика | 4,0        | 134       | интерфейс                                    | 4 799.00        | 5 758.80     |
| SNOL 15/1100   | ALSC0121001319 | 1100  | 15              | 215 * 400 * 195 | керамика | 6,0        | 130       | электронный                                  | 4 141.00        | 4 969.20     |
| SNOL 15/1100   | ALSC012F001319 | 1100  | 15              | 215 * 400 * 195 | керамика | 6,0        | 130       | программируемый                              | 4 571.00        | 5 485.20     |
| SNOL 15/1100   | ALSC014F001319 | 1100  | 15              | 215 * 400 * 195 | керамика | 6,0        | 130       | интерфейс                                    | 5 550.00        | 6 660.00     |
| <b>до 1200 °С</b>  |                |       |                 |                 |          |            |           |  |                 |              |
| SNOL 4/1200  | ALSC0121001200 | 1200  | 4               | 120 * 295 * 110 | керамика | 3,7        | 41        | электронный                                  | 2 053.00        | 2 463.60     |
| SNOL 4/1200  | ALSC012F001200 | 1200  | 4               | 120 * 295 * 110 | керамика | 3,7        | 41        | программируемый                              | 2 486.00        | 2 983.20     |
| SNOL 4/1200  | ALSC014F001200 | 1200  | 4               | 120 * 295 * 110 | керамика | 3,7        | 41        | интерфейс                                    | 3 465.00        | 4 158.00     |
| SNOL 7,2/1200  | ALSC0121001326 | 1200  | 7,2             | 195 * 295 * 120 | керамика | 3,5        | 103       | электронный                                  | 2 471.00        | 2 965.20     |
| SNOL 7,2/1200  | ALSC012F001326 | 1200  | 7,2             | 195 * 295 * 120 | керамика | 3,5        | 103       | программируемый                              | 2 906.00        | 3 487.20     |
| SNOL 7,2/1200  | ALSC014F001326 | 1200  | 7,2             | 195 * 295 * 120 | керамика | 3,5        | 103       | интерфейс                                    | 3 885.00        | 4 662.00     |
| SNOL 12/1200   | ALSC0121001310 | 1200  | 12              | 215 * 295 * 195 | керамика | 4,0        | 134       | электронный                                  | 3 814.00        | 4 576.80     |
| SNOL 12/1200   | ALSC012F001310 | 1200  | 12              | 215 * 295 * 195 | керамика | 4,0        | 134       | программируемый                              | 4 246.00        | 5 095.20     |
| SNOL 12/1200   | ALSC014F001310 | 1200  | 12              | 215 * 295 * 195 | керамика | 4,0        | 134       | интерфейс                                    | 5 224.00        | 6 268.80     |
| SNOL 15/1200   | ALSC0121001320 | 1200  | 15              | 215 * 400 * 195 | керамика | 6,0        | 130       | электронный                                  | 4 569.00        | 5 482.80     |
| SNOL 15/1200   | ALSC012F001320 | 1200  | 15              | 215 * 400 * 195 | керамика | 6,0        | 130       | программируемый                              | 5 004.00        | 6 004.80     |
| SNOL 15/1200   | ALSC014F001320 | 1200  | 15              | 215 * 400 * 195 | керамика | 6,0        | 130       | интерфейс                                    | 5 983.00        | 7 179.60     |
| <b>до 1300 °С</b>  |                |       |                 |                 |          |            |           |  |                 |              |
| SNOL 4/1300  | ALSC0121001325 | 1300  | 4               | 120 * 295 * 110 | керамика | 3,7        | 41        | электронный                                  | 2 266.00        | 2 719.20     |
| SNOL 4/1300  | ALSC012F001325 | 1300  | 4               | 120 * 295 * 110 | керамика | 3,7        | 41        | программируемый                              | 2 700.00        | 3 240.00     |
| SNOL 4/1300  | ALSC014F001325 | 1300  | 4               | 120 * 295 * 110 | керамика | 3,7        | 41        | интерфейс                                    | 3 678.00        | 4 413.60     |
| SNOL 7,2/1300  | ALSC0121001018 | 1300  | 7,2             | 195 * 295 * 120 | керамика | 3,5        | 103       | электронный                                  | 2 982.00        | 3 578.40     |
| SNOL 7,2/1300  | ALSC012F001018 | 1300  | 7,2             | 195 * 295 * 120 | керамика | 3,5        | 103       | программируемый                              | 3 418.00        | 4 101.60     |
| SNOL 7,2/1300  | ALSC014F001018 | 1300  | 7,2             | 195 * 295 * 120 | керамика | 3,5        | 103       | интерфейс                                    | 4 396.00        | 5 275.20     |
| SNOL 12/1300   | ALSC0121001311 | 1300  | 12              | 215 * 295 * 195 | керамика | 4,0        | 134       | электронный                                  | 4 320.00        | 5 184.00     |
| SNOL 12/1300   | ALSC012F001311 | 1300  | 12              | 215 * 295 * 195 | керамика | 4,0        | 134       | программируемый                              | 4 754.00        | 5 704.80     |
| SNOL 12/1300   | ALSC014F001311 | 1300  | 12              | 215 * 295 * 195 | керамика | 4,0        | 134       | интерфейс                                    | 5 732.00        | 6 878.40     |
| SNOL 15/1300   | ALSC0121001321 | 1300  | 15              | 215 * 400 * 195 | керамика | 6,0        | 130       | электронный                                  | 5 048.00        | 6 057.60     |
| SNOL 15/1300   | ALSC012F001321 | 1300  | 15              | 215 * 400 * 195 | керамика | 6,0        | 130       | программируемый                              | 5 483.00        | 6 579.60     |
| SNOL 15/1300   | ALSC014F001321 | 1300  | 15              | 215 * 400 * 195 | керамика | 6,0        | 130       | интерфейс                                    | 6 462.00        | 7 754.40     |

\* Надежная прочная керамическая камера

\* Равномерный 4-х сторонний нагрев (кроме модели SNOL 7,2/1200 и SNOL 7,2/1300 - 3х сторонний нагрев)

\* Закрытые нагреватели в моделях с максимальной температурой 900°С и 1200°С

\* Частично закрытые нагреватели в пазах керамических плит в моделях с макс. температурой 1100°С и 1300°С

\* В комплекте поставки: 2 керамические подовые плиты

**Дополнительные опции:**

\* Система вытяжки для удаления выделяемых при нагреве материалов паров, продуктов возгонки или сгорания

\* Смотровое окно в дверце электропечи (до температуры 1100 °С диаметром 35 мм)

\* Стол для размещения электропечи

\* Вытяжной шкаф для размещения электропечи

**1 у.е. = 1 ЕВРО. Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на дату перечисления.**[www.snol-term.ru](http://www.snol-term.ru)


СНОЛ-ТЕРМ - официальный представитель АВ UMEGA GROUP Литва в России и СНГ



| Модель печи<br>SNOL®  | новый код<br>изделия | Краткие технические характеристики |             |                                  |  |          |               | Комплектация<br>терморегулятором<br>OMRON (Япония) | Стоимость, у.е. |               |              |
|---|----------------------|------------------------------------|-------------|----------------------------------|--|----------|---------------|--|-----------------|---------------|--------------|
|   |                      | T, °C                              | Объем,<br>л | Рабочая камера:<br>Ш x Г x В, мм |  | Материал | Мощн.,<br>кВт |  | Масса,<br>кг    | Без учета НДС | С учетом НДС |
| <b>ЛАБОРАТОРНЫЕ ЭЛЕКТРОПЕЧИ SNOL® С КАМЕРОЙ ИЗ ТЕРМОВОЛОКНА</b> |                      |                                    |             |                                  |  |          |               |  |                 |               |              |
| <b>до 1100 °C</b>   |                      |                                    |             |                                  |  |          |               |  |                 |               |              |
| SNOL 3/1100   | ALHM01210001288      | 1100                               | 3           | 120 * 200 * 105                  |  | волокно  | 1,8           | 17   | электронный     | 842.00        | 1 010.40     |
| SNOL 3/1100   | ALHM012F0001288      | 1100                               | 3           | 120 * 200 * 105                  |  | волокно  | 1,8           | 17   | программируемый | 1 276.00      | 1 531.20     |
| SNOL 3/1100   | ALHM014F0001288      | 1100                               | 3           | 120 * 200 * 105                  |  | волокно  | 1,8           | 17   | интерфейс       | 2 254.00      | 2 704.80     |
| SNOL 8,2/1100   | ALSM01210000018      | 1100                               | 8,2         | 195 * 310 * 135                  |  | волокно  | 1,8           | 28   | электронный     | 876.00        | 1 051.20     |
| SNOL 8,2/1100   | ALSM012F0000018      | 1100                               | 8,2         | 195 * 310 * 135                  |  | волокно  | 1,8           | 28   | программируемый | 1 309.00      | 1 570.80     |
| SNOL 8,2/1100   | ALSM014F0000018      | 1100                               | 8,2         | 195 * 310 * 135                  |  | волокно  | 1,8           | 28   | интерфейс       | 2 288.00      | 2 745.60     |
| SNOL 13/1100  | ALHM0121001269       | 1100                               | 13          | 220 * 335 * 170                  |  | волокно  | 1,8           | 36   | электронный     | 1 116.00      | 1 339.20     |
| SNOL 13/1100  | ALHM012F001269       | 1100                               | 13          | 220 * 335 * 170                  |  | волокно  | 1,8           | 36   | программируемый | 1 547.00      | 1 856.40     |
| SNOL 13/1100  | ALHM014F001269       | 1100                               | 13          | 220 * 335 * 170                  |  | волокно  | 1,8           | 36   | интерфейс       | 2 525.00      | 3 030.00     |
| SNOL 22/1100  | ALHM0121001223       | 1100                               | 22          | 280 * 500 * 160                  |  | волокно  | 3,0           | 59   | электронный     | 1 338.00      | 1 605.60     |
| SNOL 22/1100  | ALHM012F001223       | 1100                               | 22          | 280 * 500 * 160                  |  | волокно  | 3,0           | 59   | программируемый | 1 773.00      | 2 127.60     |
| SNOL 22/1100  | ALHM014F001223       | 1100                               | 22          | 280 * 500 * 160                  |  | волокно  | 3,0           | 59   | интерфейс       | 2 752.00      | 3 302.40     |
| SNOL 30/1100  | ALSF0121001008       | 1100                               | 30          | 300 * 405 * 275                  |  | волокно  | 3,4           | 96   | электронный     | 1 646.00      | 1 975.20     |
| SNOL 30/1100  | ALSF012F001008       | 1100                               | 30          | 300 * 405 * 275                  |  | волокно  | 3,4           | 96   | программируемый | 2 082.00      | 2 498.40     |
| SNOL 30/1100  | ALSF014F001008       | 1100                               | 30          | 300 * 405 * 275                  |  | волокно  | 3,4           | 96   | интерфейс       | 3 060.00      | 3 672.00     |
| SNOL 39/1100  | ALHM0121001293       | 1100                               | 39          | 320 * 495 * 230                  |  | волокно  | 6,0           | 75   | электронный     | 1 758.00      | 2 109.60     |
| SNOL 39/1100  | ALHM012F001293       | 1100                               | 39          | 320 * 495 * 230                  |  | волокно  | 6,0           | 75   | программируемый | 2 190.00      | 2 628.00     |
| SNOL 39/1100  | ALHM014F001293       | 1100                               | 39          | 320 * 495 * 230                  |  | волокно  | 6,0           | 75   | интерфейс       | 3 169.00      | 3 802.80     |
| SNOL 80/1100  | ALSF0121000003       | 1100                               | 80          | 300 * 405 * 600                  |  | волокно  | 5,4           | 135  | электронный     | 3 492.00      | 4 190.40     |
| SNOL 80/1100  | ALSF012F000003       | 1100                               | 80          | 300 * 405 * 600                  |  | волокно  | 5,4           | 135  | программируемый | 3 926.00      | 4 711.20     |
| SNOL 80/1100  | ALSF014F000003       | 1100                               | 80          | 300 * 405 * 600                  |  | волокно  | 5,4           | 135  | интерфейс       | 4 904.00      | 5 884.80     |

|                   |                |      |    |                 |  |         |     |     |                 |          |          |
|-------------------|----------------|------|----|-----------------|--|---------|-----|-----|-----------------|----------|----------|
| <b>до 1200 °C</b> |                |      |    |                 |  |         |     |     |                 |          |          |
| SNOL 40/1200      | ALSF0121000009 | 1200 | 40 | 290 * 420 * 290 |  | волокно | 3,4 | 100 | электронный     | 1 999.00 | 2 398.80 |
| SNOL 40/1200      | ALSF012F000009 | 1200 | 40 | 290 * 420 * 290 |  | волокно | 3,4 | 100 | программируемый | 2 434.00 | 2 920.80 |
| SNOL 40/1200      | ALSF014F000009 | 1200 | 40 | 290 * 420 * 290 |  | волокно | 3,4 | 100 | интерфейс       | 3 413.00 | 4 095.60 |
| SNOL 45/1200      | AKSF0121001275 | 1200 | 45 | 290 * 380 * 430 |  | волокно | 4,6 | 120 | электронный     | 3 319.00 | 3 982.80 |
| SNOL 45/1200      | AKSF012F001275 | 1200 | 45 | 290 * 380 * 430 |  | волокно | 4,6 | 120 | программируемый | 3 758.00 | 4 509.60 |
| SNOL 45/1200      | AKSF014F001275 | 1200 | 45 | 290 * 380 * 430 |  | волокно | 4,6 | 120 | интерфейс       | 4 737.00 | 5 684.40 |

|                   |                |      |     |                 |  |         |     |     |                 |          |          |
|-------------------|----------------|------|-----|-----------------|--|---------|-----|-----|-----------------|----------|----------|
| <b>до 1300 °C</b> |                |      |     |                 |  |         |     |     |                 |          |          |
| SNOL 6,7/1300     | ALSM0121001020 | 1300 | 6,7 | 145 * 310 * 135 |  | волокно | 2,4 | 35  | электронный     | 1 591.00 | 1 909.20 |
| SNOL 6,7/1300     | ALSM012F001020 | 1300 | 6,7 | 145 * 310 * 135 |  | волокно | 2,4 | 35  | программируемый | 2 026.00 | 2 431.20 |
| SNOL 6,7/1300     | ALSM014F001020 | 1300 | 6,7 | 145 * 310 * 135 |  | волокно | 2,4 | 35  | интерфейс       | 3 004.00 | 3 604.80 |
| SNOL 30/1300      | ALSF0121001019 | 1300 | 30  | 200 * 440 * 290 |  | волокно | 4,6 | 120 | электронный     | 3 214.00 | 3 856.80 |
| SNOL 30/1300      | ALSF012F001019 | 1300 | 30  | 200 * 440 * 290 |  | волокно | 4,6 | 120 | программируемый | 3 646.00 | 4 375.20 |
| SNOL 30/1300      | ALSF014F001019 | 1300 | 30  | 200 * 440 * 290 |  | волокно | 4,6 | 120 | интерфейс       | 4 625.00 | 5 550.00 |



- \* Материал камеры – высококачественное термоволокно
- \* Закрытые впрессованные нагревательные элементы (до +1100°C)
- \* Нагревательные элементы в пазах плит камеры (до +1200°C)
- \* Открытые нагреватели спирального типа на керамических трубках (до +1300°C)
- \* В комплекте поставки: керамические подовые плиты
- Дополнительные опции:
- \* Система вытяжки для удаления выделяемых при нагреве паров и продуктов сгорания
- \* Смотровое окно в дверце электропечи (до температуры 1100 °C диаметром 35 мм)
- \* Стол для размещения печи, вытяжной шкаф

| Модель печи<br>SNOL®                      | новый код<br>изделия | Краткие технические характеристики |             |                                  |  |          |               | Комплектация<br>терморегулятором<br>OMRON (Япония) | Стоимость, у.е. |               |              |
|---|----------------------|------------------------------------|-------------|----------------------------------|--|----------|---------------|--|-----------------|---------------|--------------|
|   |                      | T, °C                              | Объем,<br>л | Рабочая камера:<br>Ш x Г x В, мм |  | Материал | Мощн.,<br>кВт |  | Масса,<br>кг    | Без учета НДС | С учетом НДС |
| <b>ЛАБОРАТОРНЫЕ ТРУБЧАТЫЕ ЭЛЕКТРОПЕЧИ</b> |                      |                                    |             |                                  |  |          |               |  |                 |               |              |
| SNOL 0.2/1250                             | ALXC0421001300       | 1250                               | 0,2         | 35 * 200                         |  | керамика | 3,7           | 39   | электронный     | 1 594.00      | 1912.80      |
| SNOL 0.2/1250                             | ALXC042F001300       | 1250                               | 0,2         | 35 * 200                         |  | керамика | 3,7           | 39   | программируемый | 2 027.00      | 2432.40      |
| SNOL 0.2/1250                             | ALXC044F001300       | 1250                               | 0,2         | 35 * 200                         |  | керамика | 3,7           | 39   | интерфейс       | 3 006.00      | 3607.20      |
| SNOL 0.4/1250                             | ALXC0421001411       | 1250                               | 0,4         | 50 * 200                         |  | керамика | 3,7           | 39   | электронный     | 2 591.00      | 3109.20      |
| SNOL 0.4/1250                             | ALXC042F001411       | 1250                               | 0,4         | 50 * 200                         |  | керамика | 3,7           | 393  | программируемый | 3 025.00      | 3630.00      |
| SNOL 0.4/1250                             | ALXC044F001411       | 1250                               | 0,4         | 50 * 200                         |  | керамика | 3,7           | 39   | интерфейс       | 4 004.00      | 4804.80      |
| SNOL 0.8/1250                             | ALXC0421001500       | 1250                               | 0,5         | 70 * 200                         |  | керамика | 3,7           | 39   | электронный     | 2 854.00      | 3424.80      |
| SNOL 0.8/1250                             | ALXC042F001500       | 1250                               | 0,5         | 70 * 200                         |  | керамика | 3,7           | 39   | программируемый | 3 226.00      | 3871.20      |
| SNOL 0.8/1250                             | ALXC044F001500       | 1250                               | 0,5         | 70 * 200                         |  | керамика | 3,7           | 39   | интерфейс       | 4 205.00      | 5046.00      |



- \* Камера – сквозная керамическая труба
- \* Диапазон рабочей температуры от +50°C до +1250°C
- \* Высокий уровень точности
- Дополнительные опции:
- \* Стол для размещения печи

1 у.е. = 1 ЕВРО. Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на дату перечисления.

[www.snol-term.ru](http://www.snol-term.ru)

СНОЛ-ТЕРМ - официальный представитель АВ UMEGA GROUP Литва в России и СНГ

| Модель печи<br>SNOL®   | новый код<br>изделия | Краткие технические характеристики |                 |                 |             |               |              | Комплектация<br>терморегулятором<br>OMRON (Япония) | Стоимость, у.е. |              |
|--|----------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|--------------|--|-----------------|--------------|
|  |                      | Т, °C                              | Рабочая камера: |                 |             | Мощн.,<br>кВт | Масса,<br>кг |  | Без учета НДС   | С учетом НДС |
|  |                      |                                    | Объем,<br>л     | Ш x Г x В, мм   | Материал    |               |              |  |                 |              |
| <b>ЛАБОРАТОРНЫЕ СУШИЛЬНЫЕ ШКАФЫ С ЕСТЕСТВЕННОЙ КОНВЕКЦИЕЙ ВОЗДУХА (без вентилятора)</b>  |                      |                                    |                 |                 |             |               |              |  |                 |              |
| <b>до 350 °C</b>   |                      |                                    |                 |                 |             |               |              |  |                 |              |
| SNOL 67/350  | ALSP012100J019       | 350                                | 67              | 390 * 445 * 390 | сталь       | 2,0           | 37           | электронный  | 884.00          | 1 060.80     |
| SNOL 67/350  | ALSP012F00J019       | 350                                | 67              | 390 * 445 * 390 | сталь       | 2,0           | 37           | программируемый                                    | 1 320.00        | 1 584.00     |
| SNOL 67/350  | ALSN012100J019       | 350                                | 67              | 390 * 445 * 390 | нерж. сталь | 2,0           | 37           | электронный  | 1 094.00        | 1 312.80     |
| SNOL 67/350  | ALSN012F00J019       | 350                                | 67              | 390 * 445 * 390 | нерж. сталь | 2,0           | 37           | программируемый                                    | 1 528.00        | 1 833.60     |
| SNOL 75/350  | ALSP012100J337       | 350                                | 75              | 390 * 530 * 390 | сталь       | 4,0           | 65           | электронный  | 1 113.00        | 1 335.60     |
| SNOL 75/350  | ALSP012F00J337       | 350                                | 75              | 390 * 530 * 390 | сталь       | 4,0           | 65           | программируемый                                    | 1 552.00        | 1 862.40     |
| <b>ЛАБОРАТОРНЫЕ СУШИЛЬНЫЕ ШКАФЫ С ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ КОНВЕКЦИЕЙ ВОЗДУХА (с вентилятором)</b> |                      |                                    |                 |                 |             |               |              |  |                 |              |
| <b>до 350 °C</b>   |                      |                                    |                 |                 |             |               |              |  |                 |              |
| SNOL 58/350  | ALSP112100J001       | 350                                | 58              | 390 * 380 * 360 | сталь       | 2,0           | 40           | электронный  | 989.00          | 1 186.80     |
| SNOL 58/350  | ALSP112F00J001       | 350                                | 58              | 390 * 380 * 360 | сталь       | 2,0           | 40           | программируемый                                    | 1 423.00        | 1 707.60     |
| SNOL 58/350  | ALSP114F00J001       | 350                                | 58              | 390 * 380 * 360 | сталь       | 2,0           | 40           | интерфейс  | 2 402.00        | 2 882.40     |
| SNOL 58/350  | ALSN112100J001       | 350                                | 58              | 390 * 380 * 360 | нерж. сталь | 2,0           | 40           | электронный  | 1 211.00        | 1 453.20     |
| SNOL 58/350  | ALSN112F00J001       | 350                                | 58              | 390 * 380 * 360 | нерж. сталь | 2,0           | 40           | программируемый                                    | 1 646.00        | 1 975.20     |
| SNOL 58/350  | ALSN114F00J001       | 350                                | 58              | 390 * 380 * 360 | нерж. сталь | 2,0           | 40           | интерфейс  | 2 625.00        | 3 150.00     |



\* Рабочая камера из простой углеродистой или нержавеющей стали

\* Принудительная конвекция воздуха (вентилятор) (SNOL 58/350)

\* Естественная конвекция воздуха (SNOL 67/350)

Дополнительные опции:

\* Смотровое окно в дверце сушильного шкафа

\* Стол для размещения сушильного шкафа, вытяжной шкаф

| Модель печи<br>SNOL®  | новый код<br>изделия | Краткие технические характеристики |                 |                  |             |               |              | Комплектация<br>терморегулятором<br>OMRON (Япония) | Стоимость, у.е. |              |
|---|----------------------|------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|---------------|--------------|--|-----------------|--------------|
|   |                      | Т, °C                              | Рабочая камера: |                  |             | Мощн.,<br>кВт | Масса,<br>кг |  | Без учета НДС   | С учетом НДС |
|   |                      |                                    | Объем,<br>л     | Ш x Г x В, мм    | Материал    |               |              |  |                 |              |
| <b>НОВАЯ ЛИНИЯ СУШИЛЬНЫХ ШКАФОВ С РЕГУЛИРУЕМОЙ СКОРОСТЬЮ ВЕНТИЛЯТОРА И УПРАВЛЕНИЕМ ЗАСЛОНКОЙ ВЫТЯЖКИ (базовая)*</b> |                      |                                    |                 |                  |             |               |              |  |                 |              |
| SNOL 20/300   | ALSN112104J205       | 300                                | 20              | 240 * 280 * 340  | нерж. сталь | 1,0           | 36           | электронный  | 1 325.00        | 1 590.00     |
| SNOL 20/300   | ALSN112F04J205       | 300                                | 20              | 240 * 280 * 340  | нерж. сталь | 1,0           | 36           | программируемый                                    | 1 760.00        | 2 112.00     |
| SNOL 20/300   | ALSN114F04J205       | 300                                | 20              | 240 * 280 * 340  | нерж. сталь | 1,0           | 36           | интерфейс  | 2 739.00        | 3 286.80     |
| SNOL 60/300   | ALSN112104J186       | 300                                | 60              | 380 * 380 * 420  | нерж. сталь | 2,0           | 49           | электронный  | 1 614.00        | 1 936.80     |
| SNOL 60/300   | ALSN112F04J186       | 300                                | 60              | 380 * 380 * 420  | нерж. сталь | 2,0           | 49           | программируемый                                    | 2 048.00        | 2 457.60     |
| SNOL 60/300   | ALSN114F04J186       | 300                                | 60              | 380 * 380 * 420  | нерж. сталь | 2,0           | 49           | интерфейс  | 3 026.00        | 3 631.20     |
| SNOL 120/300  | ALSN112104J187       | 300                                | 120             | 550 * 400 * 580  | нерж. сталь | 2,0           | 68           | электронный  | 2 097.00        | 2 516.40     |
| SNOL 120/300  | ALSN112F04J187       | 300                                | 120             | 550 * 400 * 580  | нерж. сталь | 2,0           | 68           | программируемый                                    | 2 529.00        | 3 034.80     |
| SNOL 120/300  | ALSN114F04J187       | 300                                | 120             | 550 * 400 * 580  | нерж. сталь | 2,0           | 68           | интерфейс  | 3 507.00        | 4 208.40     |
| SNOL 220/300  | ALSN112104J188       | 300                                | 220             | 730 * 500 * 620  | нерж. сталь | 4,0           | 91           | электронный  | 2 723.00        | 3 267.60     |
| SNOL 220/300  | ALSN112F04J188       | 300                                | 220             | 730 * 500 * 620  | нерж. сталь | 4,0           | 91           | программируемый                                    | 3 159.00        | 3 790.80     |
| SNOL 220/300  | ALSN114F04J188       | 300                                | 220             | 730 * 500 * 620  | нерж. сталь | 4,0           | 91           | интерфейс  | 4 137.00        | 4 964.40     |
| SNOL 420/300  | ALSN112104J366       | 300                                | 420             | 1000 * 500 * 860 | нерж. сталь | 6,2           | 178          | электронный  | 3 541.00        | 4 249.20     |
| SNOL 420/300  | ALSN112F04J366       | 300                                | 420             | 1000 * 500 * 860 | нерж. сталь | 6,2           | 178          | программируемый                                    | 3 973.00        | 4 767.60     |
| SNOL 420/300  | ALSN114F04J366       | 300                                | 420             | 1000 * 500 * 860 | нерж. сталь | 6,2           | 178          | интерфейс  | 4 952.00        | 5 942.40     |
| <b>НОВАЯ ЛИНИЯ СУШИЛЬНЫХ ШКАФОВ С ВЕНТИЛЯТОРОМ И УПРАВЛЕНИЕМ ЗАСЛОНКОЙ ВЫТЯЖКИ (эконом. версия)**</b>               |                      |                                    |                 |                  |             |               |              |  |                 |              |
| SNOL 20/300   | ALSN11210AJ205       | 300                                | 20              | 240 * 280 * 340  | нерж. сталь | 1,0           | 36           | электронный  | 1 108.00        | 1 329.60     |
| SNOL 20/300   | ALSN112F0AJ205       | 300                                | 20              | 240 * 280 * 340  | нерж. сталь | 1,0           | 36           | программируемый                                    | 1 541.00        | 1 849.20     |
| SNOL 20/300   | ALSN114F0AJ205       | 300                                | 20              | 240 * 280 * 340  | нерж. сталь | 1,0           | 36           | интерфейс  | 2 520.00        | 3 024.00     |
| SNOL 60/300   | ALSN11210AJ186       | 300                                | 60              | 380 * 380 * 420  | нерж. сталь | 2,0           | 49           | электронный  | 1 396.00        | 1 675.20     |
| SNOL 60/300   | ALSN112F0AJ186       | 300                                | 60              | 380 * 380 * 420  | нерж. сталь | 2,0           | 49           | программируемый                                    | 1 831.00        | 2 197.20     |
| SNOL 60/300   | ALSN114F0AJ186       | 300                                | 60              | 380 * 380 * 420  | нерж. сталь | 2,0           | 49           | интерфейс  | 2 810.00        | 3 372.00     |
| SNOL 120/300  | ALSN11210AJ187       | 300                                | 120             | 550 * 400 * 580  | нерж. сталь | 2,0           | 68           | электронный  | 1 877.00        | 2 252.40     |
| SNOL 120/300  | ALSN112F0AJ187       | 300                                | 120             | 550 * 400 * 580  | нерж. сталь | 2,0           | 68           | программируемый                                    | 2 312.00        | 2 774.40     |
| SNOL 120/300  | ALSN114F0AJ187       | 300                                | 120             | 550 * 400 * 580  | нерж. сталь | 2,0           | 68           | интерфейс  | 3 291.00        | 3 949.20     |
| SNOL 220/300  | ALSN11210AJ188       | 300                                | 220             | 730 * 500 * 620  | нерж. сталь | 4,0           | 91           | электронный  | 2 505.00        | 3 006.00     |
| SNOL 220/300  | ALSN112F0AJ188       | 300                                | 220             | 730 * 500 * 620  | нерж. сталь | 4,0           | 91           | программируемый                                    | 2 937.00        | 3 524.40     |
| SNOL 220/300  | ALSN114F0AJ188       | 300                                | 220             | 730 * 500 * 620  | нерж. сталь | 4,0           | 91           | интерфейс  | 3 915.00        | 4 698.00     |
| SNOL 420/300  | ALSN11210AJ366       | 300                                | 420             | 1000 * 500 * 860 | нерж. сталь | 6,2           | 178          | электронный  | 3 321.00        | 3 985.20     |
| SNOL 420/300  | ALSN112F0AJ366       | 300                                | 420             | 1000 * 500 * 860 | нерж. сталь | 6,2           | 178          | программируемый                                    | 3 756.00        | 4 507.20     |
| SNOL 420/300  | ALSN114F0AJ366       | 300                                | 420             | 1000 * 500 * 860 | нерж. сталь | 6,2           | 178          | интерфейс  | 4 735.00        | 5 682.00     |

\* Рабочая камера из нержавеющей стали

\* Принудительная конвекция воздуха (вентилятор в рабочей камере)

\* Контроллер для цифровой установки частоты вращения вентилятора 0-100% с шагом 10%

\* Ручное управление вытяжного отверстия в задней стенке

\* Загрузка на различных уровнях посредством съёмных полок

\* Удобная поворотная ручка с фиксацией

Дополнительные опции:

\*\*Экономичная (упрощенная) версия сушильных шкафов без контроллера для цифровой установки частоты вращения вентилятора

\* Смотровое окно в дверце сушильного шкафа

\* Стол для размещения сушильного шкафа, вытяжной шкаф



**1 у.е. = 1 ЕВРО. Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на дату перечисления.**

Прайс-лист на продукцию SNOL от 29 марта 2021 г.

| Модель печи<br>SNOL®  | новый код<br>изделия | Краткие технические характеристики |                 |                 |             |               |              | Комплектация<br>терморегулятором<br>OMRON (Япония) | Стоимость, у.е. |              |
|---|----------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|--------------|--|-----------------|--------------|
|   |                      | Т, °С                              | Рабочая камера: |                 |             | Мощн.,<br>кВт | Масса,<br>кг |  | Без учета НДС   | С учетом НДС |
|   |                      |                                    | Объем,          | Ш x Г x В, мм   | Материал    |               |              |  |                 |              |
| <b>НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ ЭЛЕКТРОПЕЧИ (СУШИЛЬНЫЕ ШКАФЫ) С ВЕНТИЛЯТОРОМ И ДВУСТВОРЧАТОЙ ДВЕРЦЕЙ до 200 °С</b> |                      |                                    |                 |                 |             |               |              |  |                 |              |
| SNOL 200/200  | ALSP1121001002       | 200                                | 200             | 710 * 610 * 460 | сталь       | 2,0           | 78           | электронный  | 1 999.00        | 2 398.80     |
| SNOL 200/200  | ALSP112F001002       | 200                                | 200             | 710 * 610 * 460 | сталь       | 2,0           | 78           | программируемый                                    | 2 434.00        | 2 920.80     |
| SNOL 200/200  | ALSN1121001002       | 200                                | 200             | 710 * 610 * 460 | нерж. сталь | 2,0           | 78           | электронный  | 2 427.00        | 2 912.40     |
| SNOL 200/200  | ALSN112F001002       | 200                                | 200             | 710 * 610 * 460 | нерж. сталь | 2,0           | 78           | программируемый                                    | 2 861.00        | 3 433.20     |



- \* Рабочая камера из простой углеродистой или нержавеющей стали
- \* Быстрый нагрев
- \* Принудительная конвекция воздуха (вентилятор в рабочей камере)
- \* Загрузка на различных уровнях посредством съёмных полок

**Дополнительные опции:**

- \* Стол для размещения сушильного шкафа
- \* Вытяжной шкаф для размещения сушильного шкафа

| Модель печи<br>SNOL®  | новый код<br>изделия | Краткие технические характеристики |                 |                 |             |               |              | Комплектация<br>терморегулятором<br>OMRON (Япония) | Стоимость, у.е. |              |
|---|----------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|--------------|--|-----------------|--------------|
|   |                      | Т, °С                              | Рабочая камера: |                 |             | Мощн.,<br>кВт | Масса,<br>кг |  | Без учета НДС   | С учетом НДС |
|   |                      |                                    | Объем,          | Ш x Г x В, мм   | Материал    |               |              |  |                 |              |
| <b>НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ ЭЛЕКТРОПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ И ПРОКАЛКИ СВАРОЧНЫХ ЭЛЕКТРОДОВ</b> |                      |                                    |                 |                 |             |               |              |  |                 |              |
| SNOL 3/320  | АЕНРОК70002353       | 320                                | 3               | 100 * 500 * 125 | сталь       | 1,0           | 14           |  | 454.00          | 544.80       |
| SNOL 4,9/100  | АЕНН0170000013       | 100                                | 4,9             | 110 * 90 * 440  | нерж. сталь | 0,18          | 6            |  | 183.00          | 219.60       |
| SNOL 75/350   | АЕСРО121000017       | 350                                | 75              | 390 * 530 * 390 | сталь       | 4,0           | 65           | электронный  | 1 113.00        | 1 335.60     |
| SNOL 75/600   | АЕНН0211001023       | 550                                | 75              | 340 * 390 * 550 | нерж. сталь | 6,0           | 100          | электронный  | 3 768.00        | 4 521.60     |

| Модель печи<br>SNOL®                                   | новый код<br>изделия | Краткие технические характеристики |                 |                 |            |               |              | Комплектация<br>терморегулятором<br>OMRON (Япония) | Стоимость, у.е. |              |
|--|----------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|------------|---------------|--------------|--|-----------------|--------------|
|  |                      | Т, °С                              | Рабочая камера: |                 |            | Мощн.,<br>кВт | Масса,<br>кг |  | Без учета НДС   | С учетом НДС |
|  |                      |                                    | Объем,          | Ш x Г x В, мм   | Материал   |               |              |  |                 |              |
| <b>НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ ЭЛЕКТРОПЕЧИ В ЗАЩИТНОЙ СРЕДЕ</b> |                      |                                    |                 |                 |            |               |              |  |                 |              |
| SNOL 60/300  | ALSN01210A1270       | 300                                | 78              | 410 x 390 x 420 | нерж.сталь | 2.0           | 52           | электронный  | 2 422.00        | 2 906.40     |
| SNOL 60/300  | ALSN012F0A1270       | 300                                | 78              | 410 x 390 x 420 | нерж.сталь | 2.0           | 52           | программируемый                                    | 2 794.00        | 3 352.80     |



- \* Для термической обработки в защитной от окисления среде.
- \* Герметичная камера из нержавеющей стали
- \* Используемый газ – азот, аргон
- \* Редуктор для регулирования давления в камере 0–1 бар
- \* Ротаметр для регулирования потока инертного газа 4–32 л/мин.
- Отверстия для удаления инертного газа из рабочей камеры
- Высокий уровень точности





| Наименование  | у.е, без НДС | у.е., с НДС |         |
|---|--------------|-------------|---------|
| <b>ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПЕЧЕЙ SNOL®</b>  |              |             |         |
| <b>ТЕРМОПАРЫ</b>  |              |             |         |
| Термопара типа «К» для SNOL 8.2/1100  | 800 мм       | 160.00      | 192.00  |
| Термопара типа «К» для SNOL 30/1100; 40/1200  | 1500 мм      | 190.00      | 228.00  |
| Термопара типа «К»  | 3000 мм      | 210.00      | 252.00  |
| Термопара типа «К»  | 5000 мм      | 230.00      | 276.00  |
| Термопара типа «S» SNOL 0,2/1250; 6,7/1300; 7,2/1300; 30/1300   |              | 390.00      | 468.00  |
| Термопара типа «J» SNOL 67/350; 58/350  |              | 70.00       | 84.00   |
| Термопара типа «J» SNOL 20/300; 60/300; 120/300, 220/300, 420/300                                       |              | 160.00      | 192.00  |
| <b>НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ КАМЕРЫ</b>  |              |             |         |
| Нагревательная камера для SNOL 8,2/1100   |              | 300.00      | 360.00  |
| Нагревательная камера для SNOL 0,2/1250   |              | 650.00      | 780.00  |
| Нагревательная камера для SNOL 3/1100   |              | 280.00      | 336.00  |
| Нагревательная камера для SNOL 13/1100  |              | 420.00      | 504.00  |
| Нагревательная камера для SNOL 22/1100  |              | 460.00      | 552.00  |
| Нагревательная камера для SNOL 39/1100  |              | 610.00      | 732.00  |
| Нагревательная камера для SNOL 7,2/900; 7,2/1100  |              | 500.00      | 600.00  |
| Нагревательная камера для SNOL 7,2/1200; 7,2/1300 (в сборе в металлической раме с термоизоляцией)       |              | 1330.00     | 1596.00 |
| Нагревательная камера для SNOL 7,2/1200; 7,2/1300 (только муфель)                                       |              | 810.00      | 972.00  |
| Нагревательная камера для SNOL 6,7/1300   |              | 990.00      | 1188.00 |
| Нагревательная камера для SNOL 30/1100  |              | 1050.00     | 1260.00 |
| Нагревательная камера для SNOL 40/1200  |              | 1280.00     | 1536.00 |
| Нагревательная камера для SNOL 30/1300  |              | 1840.00     | 2208.00 |
| Нагревательная камера для SNOL 80/1100  |              | 2100.00     | 2520.00 |
| Нагревательная камера для SNOL 15/1200  |              | 2890.00     | 3468.00 |
| Термоизоляция двери для SNOL 8,2/1100   |              | 50.00       | 60.00   |
| Термоизоляция двери для SNOL 7,2/900; 7,2/1100  |              | 50.00       | 60.00   |
| Термоизоляция двери для SNOL 7,2/1200, 7,2/1300   |              | 80.00       | 96.00   |
| Термоизоляция двери для SNOL 6,7/1300   |              | 70.00       | 84.00   |
| Термоизоляция двери для SNOL 30/1300  |              | 170.00      | 204.00  |
| Дверь с изоляцией для SNOL 8,2/1100   |              | 80.00       | 96.00   |
| Дверца с рамой для SNOL 7,2/900; 7,2/1100   |              | 110.00      | 132.00  |
| Арка нагревательной камеры для SNOL 7,2/900; 7,2/1100   |              | 50.00       | 60.00   |
| Арка нагревательной камеры для SNOL 7,2/1200; 7,2/1300  |              | 70.00       | 84.00   |
| <b>НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ</b>  |              |             |         |
| Комплект нагревательных элементов для SNOL 7.2/900; 7,2/1100 (1 комплект)                               |              | 110.00      | 132.00  |
| Комплект нагревательных элементов для SNOL 7.2/1200; 7,2/1300 (1 комплект)                              |              | 580.00      | 696.00  |
| Комплект нагревательных элементов для SNOL 6,7/1300 (1 комплект, с трубками и держателями нагр.эл-ов )  |              | 300.00      | 360.00  |
| Комплект нагревательных элементов для SNOL 6,7/1300 (1 комплект, без трубок, с держателями нагр. эл-ов) |              | 230.00      | 276.00  |
| Комплект нагревательных элементов для SNOL 40/1200 (1 комплект)   |              | 160.00      | 192.00  |
| Комплект нагревательных элементов для SNOL 30/1300 (1 комплект, с трубками и держателями нагр.эл-ов )   |              | 510.00      | 612.00  |
| Комплект нагревательных элементов для SNOL 30/1300 (1 комплект, без трубок, с держателями нагр. эл-ов)  |              | 440.00      | 528.00  |
| Нагревательный элемент для SNOL 7,2/900; 7,2/1100 4 паза  |              | 80.00       | 96.00   |
| Нагревательный элемент для SNOL 7,2/900; 7,2/1100 8 пазов   |              | 130.00      | 156.00  |
| Нагревательный элемент для SNOL 7,2/1200; 7,2/1300 4 паза   |              | 170.00      | 204.00  |
| Нагревательный элемент для SNOL 7,2/1200; 7,2/1300 8 пазов  |              | 320.00      | 384.00  |
| Нагревательный элемент для SNOL 45/1200 нижний  |              | 70.00       | 84.00   |
| Нагревательный элемент для SNOL 45/1200 боковой   |              | 80.00       | 96.00   |
| лента ЭНГЛУ 400 -1,0/220-5,0 для SNOL 20/300  |              | 40.00       | 48.00   |
| лента ЭНГЛУ-400-0,5;1,0;2,0/220-10,0 для SNOL 58/350; 67/350; 60/300; 120/300; 220/300                  |              | 50.00       | 60.00   |
| лента ЭНГЛУ-400-1,0;2,0;4,0/220-20  |              | 220.00      | 264.00  |
| Стеклолента под ленточный нагреватель, (за 1м.)   |              | 2.00        | 2.40    |
| Нагревательный элемент для SNOL 200/200   |              | 70.00       | 84.00   |
| <b>РАЗНОЕ</b>   |              |             |         |
| Ручка для SNOL 67/350, 58/350   |              | 20.00       | 24.00   |
| Ножки М6, М8  |              | 10.00       | 12.00   |
| <b>ВЕНТИЛЯТОРЫ</b>  |              |             |         |
| Вентилятор AWP-01 для SNOL 58/350 - 1 шт., 20/300 - 1 шт., 120/300 - 2 шт.                              |              | 70.00       | 84.00   |
| Вентилятор AWP-03 для SNOL 60/300 - 1 шт., 220/300 - 2 шт.  |              | 110.00      | 132.00  |
| Вентилятор AWP-04 для SNOL 200/200  |              | 110.00      | 132.00  |
| Вентилятор для SNOL 420/300   |              | 210.00      | 252.00  |
| Вентилятор для SNOL 7,2/1100  |              | 50.00       | 60.00   |
| Регулятор оборотов двигателя вентилятора  |              | 230.00      | 276.00  |
| <b>УПЛОТНИТЕЛИ ДЛЯ СУШИЛЬНЫХ ШКАФОВ</b>   |              |             |         |
| Уплотнитель для SNOL 58/350, SNOL 67/350 (за комплект)  |              | 40.00       | 48.00   |
| Уплотнитель для SNOL 200/200 (за комплект)  |              | 70.00       | 84.00   |
| Уплотнитель для SNOL 20, 60, 120, 220, 420/300 (за 1 метр)  |              | 80.00       | 96.00   |

1 у.е. = 1 ЕВРО. Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на дату перечисления.

[www.snol-term.ru](http://www.snol-term.ru)

СНОЛ-ТЕРМ - официальный представитель АВ UMEGA GROUP Литва в России и СНГ



| ПОДОВЫЕ ПЛИТКИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПЕЧЕЙ   |         |         |
|---|---------|---------|
| Подовая плитка для SNOL 3/1100; 7,2/900; 7,2/1100; 8,2/1100   | 30.00   | 36.00   |
| Подовая плитка для SNOL 13/1100   | 100.00  | 120.00  |
| Подовая плитка для SNOL 22/1100   | 120.00  | 144.00  |
| Подовая плитка для SNOL 39/1100   | 140.00  | 168.00  |
| Подовая плитка для SNOL 7,2/1200; 7,2/1300; 30/1300   | 30.00   | 36.00   |
| Подовая плитка для SNOL 6,7/1300  | 30.00   | 36.00   |
| Подовая плитка для печи SNOL 45/1200  | 140.00  | 168.00  |
| ПОЛКИ И ПРОТИВНИ  |         |         |
| Полка (сталь) для сушильного шкафа SNOL 58/350, SNOL 67/350, SNOL 75/350 (держатели полок в комплекте)      | 40.00   | 48.00   |
| Полка (нерж.сталь) для сушильного шкафа SNOL 58/350, SNOL 67/350, SNOL 75/350 (держатели полок в комплекте) | 50.00   | 60.00   |
| Противень (сталь) для сушильного шкафа SNOL 58/350, SNOL 67/350   | 50.00   | 60.00   |
| Противень (нерж. сталь) для сушильного шкафа SNOL 58/350, SNOL 67/350                                       | 70.00   | 84.00   |
| Полка (сталь) для сушильного шкафа SNOL 200/200   | 70.00   | 84.00   |
| Полка (нерж.сталь) для сушильного шкафа SNOL 200/200  | 80.00   | 96.00   |
| Полка (нерж.сталь) для сушильного шкафа SNOL 20/300 (держатели полок в комплекте)                           | 50.00   | 60.00   |
| Полка (нерж.сталь) укрепленная для сушильного шкафа SNOL 20/300 (держатели полок в комплекте)               | 70.00   | 84.00   |
| Противень (нерж.сталь) для сушильного шкафа SNOL 20/300   | 50.00   | 60.00   |
| Полка (нерж. сталь) для сушильного шкафа SNOL 60/300 (держатели полок в комплекте)                          | 60.00   | 72.00   |
| Полка (нерж.сталь) укрепленная для сушильного шкафа SNOL 60/300 (держатели полок в комплекте)               | 90.00   | 108.00  |
| Противень (нерж.сталь) для сушильного шкафа SNOL 60/300   | 70.00   | 84.00   |
| Полка (нерж. сталь) для сушильного шкафа SNOL 120/300 (держатели полок в комплекте)                         | 90.00   | 108.00  |
| Полка (нерж.сталь) укрепленная для сушильного шкафа SNOL 120/300 (держатели полок в комплекте)              | 130.00  | 156.00  |
| Противень (нерж.сталь) для сушильного шкафа SNOL 120/300  | 150.00  | 180.00  |
| Полка (нерж. сталь) для сушильного шкафа SNOL 220/300 (держатели полок в комплекте)                         | 140.00  | 168.00  |
| Полка (нерж.сталь) укрепленная для сушильного шкафа SNOL 220/300 (держатели полок в комплекте)              | 190.00  | 228.00  |
| Противень (нерж.сталь) для сушильного шкафа SNOL 220/300  | 200.00  | 240.00  |
| Полка (нерж. сталь) для сушильного шкафа SNOL 420/300 (держатели полок в комплекте)                         | 170.00  | 204.00  |
| Полка (нерж. сталь) укрепленная для сушильного шкафа SNOL 420/300 (держатели полок в комплекте)             | 240.00  | 288.00  |
| Противень (нерж.сталь) для сушильного шкафа SNOL 420/300  | 230.00  | 276.00  |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ  |         |         |
| Система вытяжки продуктов сгорания для лабораторных электропечей SNOL®                                      | 220.00  | 264.00  |
| Закрываемое отверстие диаметром 50мм  | 270.00  | 324.00  |
| Смотровое окно для сушильных шкафов SNOL® размером 258x200 мм   | 400.00  | 480.00  |
| Смотровое окно для электропечей SNOL® до температуры 1100 °С диаметром 35 мм                                | 290.00  | 348.00  |
| Защитный прибор от перегрева  | 400.00  | 480.00  |
| Таймер  | 170.00  | 204.00  |
| Звуковой сигнал   | 80.00   | 96.00   |
| ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ   |         |         |
| Твердотельное реле OMRON G3PE-245BDC12-24V  | 120.00  | 144.00  |
| Твердотельное реле OMRON G3PE-225BDC12-24V  | 80.00   | 96.00   |
| Терморегулятор электронный OMRON E5CC   | 210.00  | 252.00  |
| Терморегулятор программируемый OMRON E5CC-T   | 560.00  | 672.00  |
| Интерфейс SNOL V2.0   | 980.00  | 1176.00 |
| Самописец 6100E   | 2140.00 | 2568.00 |

1 у.е. = 1 ЕВРО. Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на дату перечисления.

[www.snol-term.ru](http://www.snol-term.ru)

СНОЛ-ТЕРМ - официальный представитель АВ UMEGA GROUP Литва в России и СНГ



Прайс-лист на продукцию SNOL от 29 марта 2021 г.

**ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ OMRON (Япония)**



**Терморегулятор OMRON E5CC (электронный)** на 1 программу  
Две строки индикации температуры: текущее и заданное значения.  
Позволяет задать скорость нагрева (С°/мин.) и время выдержки.  
После выполнения программы нагрев отключается прибором автоматически.

**Терморегулятор OMRON E5CC-T (программируемый)**  
Две строки индикации температуры: текущее и заданное значения.  
Позволяет задать 8 программ работы, каждая содержит до 32 ступеней нагрева.  
После выполнения программы нагрев отключается прибором автоматически.

**Интерфейс SNOL V2.0**  
(подключение терморегулятора OMRON E5CC-T при помощи ПО к персональному компьютеру)  
Управление электропечью с возможностью графического отображения и регистрации данных, сбора и хранения информации на базе персонального компьютера, с последующим выводом на печать.

**ОПЛАТА**

**1 у.е. = 1 ЕВРО. Оплата производится в рублях РФ по курсу ЦБ РФ на дату перечисления.**

**Важная информация**

**Гарантийный срок оборудования SNOL®:** 12 месяцев.

**Упаковка оборудования SNOL®:** деревянный ящик. Стоимость упаковки включена в цену товара.

**Документация на оборудование SNOL®:** технический паспорт на печь и инструкция по эксплуатации на терморегулятор на русском языке.

**Первичная аттестация оборудования SNOL®** проводится по предварительной заявке, стоимость услуги **6000.00 руб.**

**Отгрузки продукции** производятся из головного офиса СНОЛ-ТЕРМ Тверь

**Доставка до терминалов ТК в Твери:** ООО, ООО "Деловые Линии" [www.dellin.ru](http://www.dellin.ru), ООО "ЦТС77" [www.cts-group.ru](http://www.cts-group.ru)

**КОНТАКТЫ**

**Головной офис ООО «СНОЛ-ТЕРМ» в г.Тверь**

170024 Россия г.Тверь проспект Николая Корыткова, д.3Б комната 408

Тел./факс: +7 (4822) 399-579, 399-560

e-mail: [info@snol-term.ru](mailto:info@snol-term.ru)

**Филиал ООО "СНОЛ-ТЕРМ" в г.Санкт-Петербург**

197198, г.Санкт-Петербург, Большой проспект П.С., дом 29а, лит. Б БЦ "Петроградский" офис 412

Тел./факс: +7 (812) 640-57-70, 640-57-71

e-mail: [spb@snol-term.ru](mailto:spb@snol-term.ru)

**Филиал ООО "СНОЛ-ТЕРМ" в г.Новосибирск**

630083 г.Новосибирск ул.Большевицкая, д.177, офис 220

Тел./факс: +7 (383) 227-82-69, 227-82-70

e-mail: [nsk@snol-term.ru](mailto:nsk@snol-term.ru)

**1 у.е. = 1 ЕВРО. Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на дату перечисления.**

[www.snol-term.ru](http://www.snol-term.ru)

СНОЛ-ТЕРМ - официальный представитель АВ UMEGA GROUP Литва в России и СНГ