



| Модель печи SNOL® | старый код изделия | новый код изделия | T, °C | Рабочая камера: | | | Мощн., кВт | Масса, кг | Комплектация терморегулятором OMRON (Япония) | Стоимость, у.е. | |
|--|------------------------|----------------------|-------|-----------------|-----------------|----------|---------------|--------------|--|-----------------|--------------|
| | | | | Объем, л | Ш x Г x В, мм | Материал | | | | Без учета НДС | С учетом НДС |
| ЛАБОРАТОРНЫЕ ЭЛЕКТРОПЕЧИ SNOL® С КЕРАМИЧЕСКОЙ КАМЕРОЙ | | | | | | | | | | | |
| до 900 °C | | | | | | | | | | | |
| SNOL 4/900 | (A416-122-600X11981) | ALSCO121001198 | 900 | 4 | 120 * 295 * 100 | керамика | 3,7 | 41 | электронный | 900,00 | 1062,00 |
| SNOL 4/900 | (A416-129-600X11981) | ALSCO12F001198 | 900 | 4 | 120 * 295 * 100 | керамика | 3,7 | 41 | программируемый | 1 280,00 | 1510,40 |
| SNOL 4/900 | (A416-126-600X11981) | ALSCO162001198 | 900 | 4 | 120 * 295 * 100 | керамика | 3,7 | 41 | интерфейс | по запросу | по запросу |
| SNOL 7,2/900 | (A416-122-600X1022) | ALSCO121001022 | 900 | 7,2 | 200 * 300 * 130 | керамика | 3,3 | 50 | электронный | 1 120,00 | 1321,60 |
| SNOL 7,2/900 | (A416-129-600X1022) | ALSCO12F001022 | 900 | 7,2 | 200 * 300 * 130 | керамика | 3,3 | 50 | программируемый | 1 500,00 | 1770,00 |
| SNOL 7,2/900 | (A416-126-600X1022) | ALSCO162001022 | 900 | 7,2 | 200 * 300 * 130 | керамика | 3,3 | 50 | интерфейс | по запросу | по запросу |
| SNOL 12/900 | (A416-122-600X1139) | ALSCO121001330 | 900 | 12 | 210 * 300 * 180 | керамика | 4,0 | 134 | электронный | 2 700,00 | 3186,00 |
| SNOL 12/900 | (A416-129-600X1139) | ALSCO12F001330 | 900 | 12 | 210 * 300 * 180 | керамика | 4,0 | 134 | программируемый | 3 080,00 | 3634,40 |
| SNOL 12/900 | (A416-126-600X1139) | ALSCO162001330 | 900 | 12 | 210 * 300 * 180 | керамика | 4,0 | 134 | интерфейс | по запросу | по запросу |
| SNOL 15/900 | (A416-122-600X1172) | ALSCO121001331 | 900 | 15 | 210 * 410 * 180 | керамика | 6,0 | 130 | электронный | 3 430,00 | 4047,40 |
| SNOL 15/900 | (A416-129-600X1172) | ALSCO122001331 | 900 | 15 | 210 * 410 * 180 | керамика | 6,0 | 130 | программируемый | 3 810,00 | 4495,80 |
| SNOL 15/900 | (A416-126-600X1172) | ALSCO162001331 | 900 | 15 | 210 * 410 * 180 | керамика | 6,0 | 130 | интерфейс | по запросу | по запросу |
| до 1100 °C | | | | | | | | | | | |
| SNOL 4/1100 | (A417-122-600X1143102) | ALSCO121001143 | 1100 | 4 | 120 * 295 * 100 | керамика | 3,7 | 41 | электронный | 1 100,00 | 1298,00 |
| SNOL 4/1100 | (A417-129-600X1143102) | ALSCO12F001143 | 1100 | 4 | 120 * 295 * 100 | керамика | 3,7 | 41 | программируемый | 1 480,00 | 1746,40 |
| SNOL 4/1100 | (A417-126-600X1143102) | ALSCO162001143 | 1100 | 4 | 120 * 295 * 100 | керамика | 3,7 | 41 | интерфейс | по запросу | по запросу |
| SNOL 7,2/1100 | (A417-122-600X0022) | ALSCO121000022 | 1100 | 7,2 | 200 * 300 * 130 | керамика | 3,3 | 50 | электронный | 1 310,00 | 1545,80 |
| SNOL 7,2/1100 | (A417-129-600X0022) | ALSCO12F000022 | 1100 | 7,2 | 200 * 300 * 130 | керамика | 3,3 | 50 | программируемый | 1 690,00 | 1994,20 |
| SNOL 7,2/1100 | (A417-126-600X0022) | ALSCO162000022 | 1100 | 7,2 | 200 * 300 * 130 | керамика | 3,3 | 50 | интерфейс | по запросу | по запросу |
| SNOL 12/1100 | (A417-122-600X1143102) | ALSCO121001312 | 1100 | 12 | 210 * 300 * 180 | керамика | 4,0 | 134 | электронный | 2 990,00 | 3528,20 |
| SNOL 12/1100 | (A417-129-600X1143102) | ALSCO12F001312 | 1100 | 12 | 210 * 300 * 180 | керамика | 4,0 | 134 | программируемый | 3 370,00 | 3976,60 |
| SNOL 12/1100 | (A417-126-600X1143102) | ALSCO162001312 | 1100 | 12 | 210 * 300 * 180 | керамика | 4,0 | 134 | интерфейс | по запросу | по запросу |
| SNOL 15/1100 | (A417-122-600X1143102) | ALSCO121001319 | 1100 | 15 | 210 * 410 * 180 | керамика | 6,0 | 130 | электронный | 3 650,00 | 4307,00 |
| SNOL 15/1100 | (A417-129-600X1143102) | ALSCO12F001319 | 1100 | 15 | 210 * 410 * 180 | керамика | 6,0 | 130 | программируемый | 4 030,00 | 4755,40 |
| SNOL 15/1100 | (A417-126-600X1143102) | ALSCO162001319 | 1100 | 15 | 210 * 410 * 180 | керамика | 6,0 | 130 | интерфейс | по запросу | по запросу |
| до 1200 °C | | | | | | | | | | | |
| SNOL 4/1200 | (A416-122-600X1200) | ALSCO121001200 | 1200 | 4 | 120 * 295 * 100 | керамика | 3,7 | 41 | электронный | 1 810,00 | 2135,80 |
| SNOL 4/1200 | (A416-129-600X1200) | ALSCO12F001200 | 1200 | 4 | 120 * 295 * 100 | керамика | 3,7 | 41 | программируемый | 2 190,00 | 2584,20 |
| SNOL 4/1200 | (A416-126-600X1200) | ALSCO162001200 | 1200 | 4 | 120 * 295 * 100 | керамика | 3,7 | 41 | интерфейс | по запросу | по запросу |
| SNOL 7,2/1200 | (A416-122-600X10181) | ALSCO121001326 | 1200 | 7,2 | 200 * 300 * 130 | керамика | 3,5 | 103 | электронный | 2 180,00 | 2572,40 |
| SNOL 7,2/1200 | (A416-129-600X10181) | ALSCO12F001326 | 1200 | 7,2 | 200 * 300 * 130 | керамика | 3,5 | 103 | программируемый | 2 570,00 | 3032,60 |
| SNOL 7,2/1200 | (A416-126-600X10181) | ALSCO162001326 | 1200 | 7,2 | 200 * 300 * 130 | керамика | 3,5 | 103 | интерфейс | по запросу | по запросу |
| SNOL 12/1200 | (A416-122-600X11311) | ALSCO121001310 | 1200 | 12 | 210 * 300 * 180 | керамика | 4,0 | 134 | электронный | 3 360,00 | 3964,80 |
| SNOL 12/1200 | (A416-129-600X11311) | ALSCO12F001310 | 1200 | 12 | 210 * 300 * 180 | керамика | 4,0 | 134 | программируемый | 3 750,00 | 4425,00 |
| SNOL 12/1200 | (A416-126-600X11311) | ALSCO162001310 | 1200 | 12 | 210 * 300 * 180 | керамика | 4,0 | 134 | интерфейс | по запросу | по запросу |
| SNOL 15/1200 | (A416-122-604X1175) | ALSCO121001320 | 1200 | 15 | 210 * 410 * 180 | керамика | 6,0 | 130 | электронный | 4 030,00 | 4755,40 |
| SNOL 15/1200 | (A416-129-604X1175) | ALSCO12F001320 | 1200 | 15 | 210 * 410 * 180 | керамика | 6,0 | 130 | программируемый | 4 410,00 | 5203,80 |
| SNOL 15/1200 | (A416-126-604X1175) | ALSCO162001320 | 1200 | 15 | 210 * 410 * 180 | керамика | 6,0 | 130 | интерфейс | по запросу | по запросу |
| до 1300 °C | | | | | | | | | | | |
| SNOL 4/1300 | (A417-122-600X11433) | ALSCO121001325 | 1300 | 4 | 120 * 295 * 100 | керамика | 3,7 | 41 | электронный | 2 000,00 | 2360,00 |
| SNOL 4/1300 | (A417-129-600X11433) | ALSCO12F001325 | 1300 | 4 | 120 * 295 * 100 | керамика | 3,7 | 41 | программируемый | 2 380,00 | 2808,40 |
| SNOL 4/1300 | (A417-126-600X11433) | ALSCO162001325 | 1300 | 4 | 120 * 295 * 100 | керамика | 3,7 | 41 | интерфейс | по запросу | по запросу |
| SNOL 7,2/1300 | (A417-122-600X1018) | ALSCO121001018 | 1300 | 7,2 | 200 * 300 * 130 | керамика | 3,5 | 103 | электронный | 2 630,00 | 3103,40 |
| SNOL 7,2/1300 | (A417-129-600X1018) | ALSCO12F001018 | 1300 | 7,2 | 200 * 300 * 130 | керамика | 3,5 | 103 | программируемый | 3 010,00 | 3551,80 |
| SNOL 7,2/1300 | (A417-126-600X1018) | ALSCO162001018 | 1300 | 7,2 | 200 * 300 * 130 | керамика | 3,5 | 103 | интерфейс | по запросу | по запросу |
| SNOL 12/1300 | (A417-122-600X11311) | ALSCO121001311 | 1300 | 12 | 210 * 300 * 180 | керамика | 4,0 | 134 | электронный | 3 810,00 | 4495,80 |
| SNOL 12/1300 | (A417-129-600X11311) | ALSCO12F001311 | 1300 | 12 | 210 * 300 * 180 | керамика | 4,0 | 134 | программируемый | 4 190,00 | 4944,20 |
| SNOL 12/1300 | (A417-126-600X11311) | ALSCO162001311 | 1300 | 12 | 210 * 300 * 180 | керамика | 4,0 | 134 | интерфейс | по запросу | по запросу |
| SNOL 15/1300 | (A417-122-600X11311) | ALSCO121001321 | 1300 | 15 | 210 * 410 * 180 | керамика | 6,0 | 130 | электронный | 4 450,00 | 5251,00 |
| SNOL 15/1300 | (A417-129-600X11311) | ALSCO12F001321 | 1300 | 15 | 210 * 410 * 180 | керамика | 6,0 | 130 | программируемый | 4 830,00 | 5699,40 |
| SNOL 15/1300 | (A417-126-600X11311) | ALSCO162001321 | 1300 | 15 | 210 * 410 * 180 | керамика | 6,0 | 130 | интерфейс | по запросу | по запросу |



- * Надежная прочная керамическая камера
- * Равномерный 4-х сторонний нагрев (кроме модели SNOL 7.2/1300 - 3х сторонний нагрев)
- * Закрытые нагреватели в моделях с максимальной температурой 900°C и 1200°C
- * Частично закрытые нагреватели в пазах керамических плит в моделях с макс. температурой 1100°C и 1300°C
- * В комплекте поставки: 2 керамические подовые плиты

Дополнительные опции:

- * Система вытяжки для удаления выделяемых при нагреве материалов паров, продуктов возгонки или сгорания
- * Смотровое окно в дверце электропечи (до температуры 1100 °C диаметром 35 мм)
- * Стол для размещения электропечи
- * Вытяжной шкаф для размещения электропечи

1 у.е. = 1 ЕВРО. Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на дату перечисления.

www.snol-term.ru


СНОЛ-ТЕРМ - официальный представитель АВ UMEGA Литва в России и СНГ



| Модель печи SNOL® | старый код изделия | новый код изделия | Краткие технические характеристики | | | | | | Комплектация терморегулятором OMRON (Япония) | Стоимость, у.е. | |
|---|-----------------------|----------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|----------|---------------|--------------|--|-----------------|--------------|
| | | | Т, °С | Рабочая камера: | | | Мощн., кВт | Масса, кг | | Без учета НДС | С учетом НДС |
| | | | | Объем, л | Ш x Г x В, мм | Материал | | | | | |
| ЛАБОРАТОРНЫЕ ЭЛЕКТРОПЕЧИ SNOL® С КАМЕРОЙ ИЗ ТЕРМОВОЛОКНА | | | | | | | | | | | |
| до 1100 °С | | | | | | | | | | | |
| SNOL 3/1100 | НОВИНКА! | ALHM01210001288 | 1100 | 3 | 120 * 175 * 100 | волокно | 1,8 | 17 | электронный | 750,00 | 885,00 |
| SNOL 3/1100 | | ALHM012F0001288 | 1100 | 3 | 120 * 175 * 100 | волокно | 1,8 | 17 | программируемый | 1130,00 | 1333,40 |
| SNOL 3/1100 | | ALHM01620001288 | 1100 | 3 | 120 * 175 * 100 | волокно | 1,8 | 17 | интерфейс | по запросу | по запросу |
| SNOL 8,2/1100 | (A414-122-600X0018) | ALSM0121000018 | 1100 | 8,2 | 200 * 300 * 133 | волокно | 1,8 | 28 | электронный | 780,00 | 920,40 |
| SNOL 8,2/1100 | (A414-129-600X0018) | ALSM012F000018 | 1100 | 8,2 | 200 * 300 * 133 | волокно | 1,8 | 28 | программируемый | 1160,00 | 1368,80 |
| SNOL 8,2/1100 | (A414-126-600X0018) | ALSM0162000018 | 1100 | 8,2 | 200 * 300 * 133 | волокно | 1,8 | 28 | интерфейс | по запросу | по запросу |
| SNOL 13/1100 | НОВИНКА! | ALHM0121001269 | 1100 | 13 | 230 * 350 * 180 | волокно | 1,8 | 36 | электронный | 990,00 | 1168,20 |
| SNOL 13/1100 | | ALHM012F001269 | 1100 | 13 | 230 * 350 * 180 | волокно | 1,8 | 36 | программируемый | 1370,00 | 1616,60 |
| SNOL 13/1100 | | ALHM0162001269 | 1100 | 13 | 230 * 350 * 180 | волокно | 1,8 | 36 | интерфейс | по запросу | по запросу |
| SNOL 22/1100 | НОВИНКА! | ALHM0121001223 | 1100 | 22 | 260 * 490 * 145 | волокно | 3,0 | 59 | электронный | 1190,00 | 1404,20 |
| SNOL 22/1100 | | ALHM012F001223 | 1100 | 22 | 260 * 490 * 145 | волокно | 3,0 | 59 | программируемый | 1570,00 | 1852,60 |
| SNOL 22/1100 | | ALHM0162001223 | 1100 | 22 | 260 * 490 * 145 | волокно | 3,0 | 59 | интерфейс | по запросу | по запросу |
| SNOL 30/1100 | (A434-122-604x1008) | ALSF0121001008 | 1100 | 30 | 300 * 450 * 300 | волокно | 3,4 | 96 | электронный | 1450,00 | 1711,00 |
| SNOL 30/1100 | (A434-129-604x1008) | ALSF012F001008 | 1100 | 30 | 300 * 450 * 300 | волокно | 3,4 | 96 | программируемый | 1840,00 | 2171,20 |
| SNOL 30/1100 | (A434-126-604x1008) | ALSF0162001008 | 1100 | 30 | 300 * 450 * 300 | волокно | 3,4 | 96 | интерфейс | по запросу | по запросу |
| SNOL 39/1100 | НОВИНКА! | ALHM0121001293 | 1100 | 39 | 315 * 495 * 240 | волокно | 6,0 | 75 | электронный | 1550,00 | 1829,00 |
| SNOL 39/1100 | | ALHM012F001293 | 1100 | 39 | 315 * 495 * 240 | волокно | 6,0 | 75 | программируемый | 1940,00 | 2289,20 |
| SNOL 39/1100 | | ALHM0162001293 | 1100 | 39 | 315 * 495 * 240 | волокно | 6,0 | 75 | интерфейс | по запросу | по запросу |
| SNOL 80/1100 | (A434-122-604X000301) | ALSF0121000003 | 1100 | 80 | 300 * 450 * 600 | волокно | 5,4 | 135 | электронный | 3080,00 | 3634,40 |
| SNOL 80/1100 | (A434-129-604X000301) | ALSF012F000003 | 1100 | 80 | 300 * 450 * 600 | волокно | 5,4 | 135 | программируемый | 3460,00 | 4082,80 |
| SNOL 80/1100 | (A434-126-604X000301) | ALSF0162000003 | 1100 | 80 | 300 * 450 * 600 | волокно | 5,4 | 135 | интерфейс | по запросу | по запросу |

| до 1200 °С | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------------|----------------|------|----|-----------------|---------|-----|-----|-----------------|------------|------------|
| SNOL 40/1200 | (A435-122-604x0009) | ALSF0121000009 | 1200 | 40 | 290 * 420 * 290 | волокно | 3,4 | 100 | электронный | 1770,00 | 2088,60 |
| SNOL 40/1200 | (A435-129-604x0009) | ALSF012F000009 | 1200 | 40 | 290 * 420 * 290 | волокно | 3,4 | 100 | программируемый | 2150,00 | 2537,00 |
| SNOL 40/1200 | (A435-126-604x0009) | ALSF0162000009 | 1200 | 40 | 290 * 420 * 290 | волокно | 3,4 | 100 | интерфейс | по запросу | по запросу |
| SNOL 45/1200 | (A433-130-602x1275) | AKSF0111001275 | 1200 | 45 | 290 * 380 * 430 | волокно | 4,6 | 120 | электронный | 2930,00 | 3457,40 |
| SNOL 45/1200 | (A433-130-602x1275) | AKSF011F001275 | 1200 | 45 | 290 * 380 * 430 | волокно | 4,6 | 120 | программируемый | 3310,00 | 3905,80 |
| SNOL 45/1200 | (A433-130-602x1275) | AKSF0162001275 | 1200 | 45 | 290 * 380 * 430 | волокно | 4,6 | 120 | интерфейс | по запросу | по запросу |

| до 1300 °С | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------------|----------------|------|-----|-----------------|---------|-----|-----|-----------------|------------|------------|
| SNOL 6,7/1300 | (A413-122-600X1020) | ALSM0121001020 | 1300 | 6,7 | 160 * 295 * 133 | волокно | 2,4 | 35 | электронный | 1410,00 | 1663,80 |
| SNOL 6,7/1300 | (A413-129-600X1020) | ALSM012F001020 | 1300 | 6,7 | 160 * 295 * 133 | волокно | 2,4 | 35 | программируемый | 1790,00 | 2112,20 |
| SNOL 6,7/1300 | (A413-126-600X1020) | ALSM0162001020 | 1300 | 6,7 | 160 * 295 * 133 | волокно | 2,4 | 35 | интерфейс | по запросу | по запросу |
| SNOL 30/1300 | (A433-122-604x1019) | ALSF0121001019 | 1300 | 30 | 200 * 440 * 290 | волокно | 4,6 | 120 | электронный | 2830,00 | 3339,40 |
| SNOL 30/1300 | (A433-129-604x1019) | ALSF012F001019 | 1300 | 30 | 200 * 440 * 290 | волокно | 4,6 | 120 | программируемый | 3220,00 | 3799,60 |
| SNOL 30/1300 | (A433-126-604x1019) | ALSF0162001019 | 1300 | 30 | 200 * 440 * 290 | волокно | 4,6 | 120 | интерфейс | по запросу | по запросу |



- * Материал камеры – высококачественное термоволокно
- * Закрытые впрессованные нагревательные элементы (до +1100°С)
- * Нагревательные элементы в пазах плит камеры (до +1200°С)
- * Открытые нагреватели спирального типа на керамических трубках (до +1300°С)
- * В комплекте поставки: керамические подовые плиты

Дополнительные опции:

- * Система вытяжки для удаления выделяемых при нагреве паров и продуктов сгорания
- * Смотровое окно в дверце электропечи (до температуры 1100 °С диаметром 35 мм)
- * Стол для размещения печи, вытяжной шкаф

| Модель печи SNOL® | старый код изделия | новый код изделия | Краткие технические характеристики | | | | | | Комплектация терморегулятором OMRON (Япония) | Стоимость, у.е. | |
|---|-----------------------|----------------------|------------------------------------|-----------------|---------------|----------|---------------|--------------|--|-----------------|--------------|
| | | | Т, °С | Рабочая камера: | | | Мощн., кВт | Масса, кг | | Без учета НДС | С учетом НДС |
| | | | | Объем, л | Ш x Г x В, мм | Материал | | | | | |
| ЛАБОРАТОРНЫЕ ТРУБЧАТЫЕ ЭЛЕКТРОПЕЧИ | | | | | | | | | | | |
| SNOL 0.2/1250 | (A406-422-000x1300) | ALXC0421001300 | 1250 | 0,2 | 35 * 100 | керамика | 3,7 | 39 | электронный | 1 410,00 | 1663,80 |
| SNOL 0.2/1250 | (A406-429-000x1300) | ALXC042F001300 | 1250 | 0,2 | 35 * 100 | керамика | 3,7 | 39 | программируемый | 1 790,00 | 2112,20 |
| SNOL 0.2/1250 | (A406-426-000x1300) | ALXC0462001300 | 1250 | 0,2 | 35 * 100 | керамика | 3,7 | 39 | интерфейс | по запросу | по запросу |
| SNOL 0.3/1250 | НОВИНКА! | ALXC042100 | 1250 | 0,3 | 40 * 100 | керамика | 3,7 | 39 | электронный | 2 050,00 | 2419,00 |
| SNOL 0.3/1250 | | ALXC042F00 | 1250 | 0,3 | 40 * 100 | керамика | 3,7 | 39 | программируемый | 2 440,00 | 2879,20 |
| SNOL 0.3/1250 | | ALXC046200 | 1250 | 0,3 | 40 * 100 | керамика | 3,7 | 39 | интерфейс | по запросу | по запросу |
| SNOL 0.4/1250 | НОВИНКА! | ALXC0421001411 | 1250 | 0,4 | 48 * 100 | керамика | 3,7 | 39 | электронный | 2 290,00 | 2702,20 |
| SNOL 0.4/1250 | | ALXC042F001411 | 1250 | 0,4 | 48 * 100 | керамика | 3,7 | 393 | программируемый | 2 540,00 | 2997,20 |
| SNOL 0.4/1250 | | ALXC0462001411 | 1250 | 0,4 | 48 * 100 | керамика | 3,7 | 39 | интерфейс | по запросу | по запросу |
| SNOL 0.5/1250 | НОВИНКА! | ALXC042100 | 1250 | 0,5 | 58 * 100 | керамика | 3,7 | 39 | электронный | 2 520,00 | 2973,60 |
| SNOL 0.5/1250 | | ALXC042F00 | 1250 | 0,5 | 58 * 100 | керамика | 3,7 | 39 | программируемый | 2 900,00 | 3422,00 |
| SNOL 0.5/1250 | | ALXC046200 | 1250 | 0,5 | 58 * 100 | керамика | 3,7 | 39 | интерфейс | по запросу | по запросу |



- * Камера – сквозная керамическая труба
- * Диапазон рабочей температуры от +50°С до +1250°С
- * Высокий уровень точности

Дополнительные опции:

- * Стол для размещения печи

1 у.е. = 1 ЕВРО. Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на дату перечисления.

www.snol-term.ru

СНОЛ-ТЕРМ - официальный представитель АВ UMEGA Литва в России и СНГ



| Модель печи SNOL® | старый код изделия | новый код изделия | Краткие технические характеристики | | | | | | Комплектация терморегулятором OMRON (Япония) | Стоимость, у.е. | |
|-------------------|--------------------|-------------------|------------------------------------|-----------------|---------------|----------|------------|-----------|--|-----------------|--------------|
| | | | Т, °С | Рабочая камера: | | | Мощн., кВт | Масса, кг | | Без учета НДС | С учетом НДС |
| | | | | Объем, л | Ш x Г x В, мм | Материал | | | | | |

ЛАБОРАТОРНЫЕ СУШИЛЬНЫЕ ШКАФЫ С ЕСТЕСТВЕННОЙ КОНВЕКЦИЕЙ ВОЗДУХА (без вентилятора)

до 350 °С

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------------|----------------|-----|----|-----------------|-------------|-----|----|-----------------|----------|---------|
| SNOL 67/350 | (A421-122-300x0019) | ALSP012100J019 | 350 | 67 | 390 * 445 * 390 | сталь | 2,0 | 37 | электронный | 790,00 | 932,20 |
| SNOL 67/350 | (A421-129-300x0019) | ALSP012F00J019 | 350 | 67 | 390 * 445 * 390 | сталь | 2,0 | 37 | программируемый | 1 170,00 | 1380,60 |
| SNOL 67/350 | (A422-126-300x00191) | ALSN012100J019 | 350 | 67 | 390 * 445 * 390 | нерж. сталь | 2,0 | 37 | электронный | 970,00 | 1144,60 |
| SNOL 67/350 | (A422-129-300x00191) | ALSN012F00J019 | 350 | 67 | 390 * 445 * 390 | нерж. сталь | 2,0 | 37 | программируемый | 1 350,00 | 1593,00 |
| SNOL 75/350 | (A491-122-303x00171) | ALSP012100I337 | 350 | 75 | 390 * 530 * 390 | сталь | 4,0 | 65 | электронный | 990,00 | 1168,20 |
| SNOL 75/350 | (A491-129-303x00171) | ALSP012F00I337 | 350 | 75 | 390 * 530 * 390 | сталь | 4,0 | 65 | программируемый | 1 370,00 | 1616,60 |

ЛАБОРАТОРНЫЕ СУШИЛЬНЫЕ ШКАФЫ С ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ КОНВЕКЦИЕЙ ВОЗДУХА (с вентилятором)

до 350 °С

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------------|----------------|-----|----|-----------------|-------------|-----|----|-----------------|------------|------------|
| SNOL 58/350 | (A421-122-354x1001) | ALSP112100J001 | 350 | 58 | 390 * 380 * 360 | сталь | 2,0 | 40 | электронный | 880,00 | 1038,40 |
| SNOL 58/350 | (A421-129-354x1001) | ALSP112F00J001 | 350 | 58 | 390 * 380 * 360 | сталь | 2,0 | 40 | программируемый | 1 260,00 | 1486,80 |
| SNOL 58/350 | (A421-126-354x1001) | ALSP116200J001 | 350 | 58 | 390 * 380 * 360 | сталь | 2,0 | 40 | интерфейс | по запросу | по запросу |
| SNOL 58/350 | (A422-122-354x10011) | ALSN112100J001 | 350 | 58 | 390 * 380 * 360 | нерж. сталь | 2,0 | 40 | электронный | 1 070,00 | 1262,60 |
| SNOL 58/350 | (A422-129-354x10011) | ALSN112F00J001 | 350 | 58 | 390 * 380 * 360 | нерж. сталь | 2,0 | 40 | программируемый | 1 450,00 | 1711,00 |
| SNOL 58/350 | (A422-126-354x10011) | ALSN116200J001 | 350 | 58 | 390 * 380 * 360 | нерж. сталь | 2,0 | 40 | интерфейс | по запросу | по запросу |



* Рабочая камера из простой углеродистой или нержавеющей стали

* Принудительная конвекция воздуха (вентилятор) (SNOL 58/350)

* Естественная конвекция воздуха (SNOL 67/350)

Дополнительные опции:

* Смотровое окно в дверце сушильного шкафа

* Стол для размещения сушильного шкафа, вытяжной шкаф

| Модель печи SNOL® | старый код изделия | новый код изделия | Краткие технические характеристики | | | | | | Комплектация терморегулятором OMRON (Япония) | Стоимость, у.е. | |
|-------------------|--------------------|-------------------|------------------------------------|-----------------|---------------|----------|------------|-----------|--|-----------------|--------------|
| | | | Т, °С | Рабочая камера: | | | Мощн., кВт | Масса, кг | | Без учета НДС | С учетом НДС |
| | | | | Объем, л | Ш x Г x В, мм | Материал | | | | | |

НОВАЯ ЛИНИЯ СУШИЛЬНЫХ ШКАФОВ С РЕГУЛИРУЕМОЙ СКОРОСТЬЮ ВЕНТИЛЯТОРА И УПРАВЛЕНИЕМ ЗАСЛОНКОЙ ВЫТЯЖКИ (базовая)*

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------------------|----------------|-----|-----|------------------|-------------|-----|-----|-----------------|------------|------------|
| SNOL 20/300 | (A422-122-254Ax1205) | ALSN112104J205 | 300 | 20 | 240 * 280 * 340 | нерж. сталь | 1,0 | 36 | электронный | 1 170,00 | 1380,60 |
| SNOL 20/300 | (A422-129-254Ax1205) | ALSN112F04J205 | 300 | 20 | 240 * 280 * 340 | нерж. сталь | 1,0 | 36 | программируемый | 1 550,00 | 1829,00 |
| SNOL 20/300 | (A422-126-254Ax1205) | ALSN116204J205 | 300 | 20 | 240 * 280 * 340 | нерж. сталь | 1,0 | 36 | интерфейс | по запросу | по запросу |
| SNOL 60/300 | (A422-122-354Ax1186) | ALSN112104J186 | 300 | 60 | 380 * 380 * 420 | нерж. сталь | 2,0 | 49 | электронный | 1 430,00 | 1687,40 |
| SNOL 60/300 | (A422-129-354Ax1186) | ALSN112F04J186 | 300 | 60 | 380 * 380 * 420 | нерж. сталь | 2,0 | 49 | программируемый | 1 810,00 | 2135,80 |
| SNOL 60/300 | (A422-126-354Ax1186) | ALSN116204J186 | 300 | 60 | 380 * 380 * 420 | нерж. сталь | 2,0 | 49 | интерфейс | по запросу | по запросу |
| SNOL 120/300 | (A422-122-354Ax1187) | ALSN112104J187 | 300 | 120 | 550 * 400 * 580 | нерж. сталь | 2,0 | 68 | электронный | 1 850,00 | 2183,00 |
| SNOL 120/300 | (A422-129-354Ax1187) | ALSN112F04J187 | 300 | 120 | 550 * 400 * 580 | нерж. сталь | 2,0 | 68 | программируемый | 2 230,00 | 2631,40 |
| SNOL 120/300 | (A422-126-354Ax1187) | ALSN116204J187 | 300 | 120 | 550 * 400 * 580 | нерж. сталь | 2,0 | 68 | интерфейс | по запросу | по запросу |
| SNOL 220/300 | (A422-122-354Ax1188) | ALSN112104J188 | 300 | 220 | 730 * 500 * 620 | нерж. сталь | 4,0 | 91 | электронный | 2 400,00 | 2832,00 |
| SNOL 220/300 | (A422-129-354Ax1188) | ALSN112F04J188 | 300 | 220 | 730 * 500 * 620 | нерж. сталь | 4,0 | 91 | программируемый | 2 790,00 | 3292,20 |
| SNOL 220/300 | (A422-126-354Ax1188) | ALSN116204J188 | 300 | 220 | 730 * 500 * 620 | нерж. сталь | 4,0 | 91 | интерфейс | по запросу | по запросу |
| SNOL 420/300 | (A422-122-354Ax1219) | ALSN112104J366 | 300 | 420 | 1000 * 500 * 860 | нерж. сталь | 6,2 | 178 | электронный | 3 120,00 | 3681,60 |
| SNOL 420/300 | (A422-129-354Ax1219) | ALSN112F04J366 | 300 | 420 | 1000 * 500 * 860 | нерж. сталь | 6,2 | 178 | программируемый | 3 510,00 | 4141,80 |
| SNOL 420/300 | (A422-126-354Ax1219) | ALSN116204J366 | 300 | 420 | 1000 * 500 * 860 | нерж. сталь | 6,2 | 178 | интерфейс | по запросу | по запросу |

НОВАЯ ЛИНИЯ СУШИЛЬНЫХ ШКАФОВ С ВЕНТИЛЯТОРОМ И УПРАВЛЕНИЕМ ЗАСЛОНКОЙ ВЫТЯЖКИ (эконом. версия)**

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------------|----------------|-----|-----|------------------|-------------|-----|-----|-----------------|------------|------------|
| SNOL 20/300 | (A422-122-254Ax12052) | ALSN11210AJ205 | 300 | 20 | 240 * 280 * 340 | нерж. сталь | 1,0 | 36 | электронный | 980,00 | 1156,40 |
| SNOL 20/300 | (A422-129-254Ax12052) | ALSN112F0AJ205 | 300 | 20 | 240 * 280 * 340 | нерж. сталь | 1,0 | 36 | программируемый | 1 360,00 | 1604,80 |
| SNOL 20/300 | (A422-126-254Ax12052) | ALSN11620AJ205 | 300 | 20 | 240 * 280 * 340 | нерж. сталь | 1,0 | 36 | интерфейс | по запросу | по запросу |
| SNOL 60/300 | (A422-122-354Ax11862) | ALSN11210AJ186 | 300 | 60 | 380 * 380 * 420 | нерж. сталь | 2,0 | 49 | электронный | 1 240,00 | 1463,20 |
| SNOL 60/300 | (A422-129-354Ax11862) | ALSN112F0AJ186 | 300 | 60 | 380 * 380 * 420 | нерж. сталь | 2,0 | 49 | программируемый | 1 620,00 | 1911,60 |
| SNOL 60/300 | (A422-126-354Ax11862) | ALSN11620AJ186 | 300 | 60 | 380 * 380 * 420 | нерж. сталь | 2,0 | 49 | интерфейс | по запросу | по запросу |
| SNOL 120/300 | (A422-122-354Ax11872) | ALSN11210AJ187 | 300 | 120 | 550 * 400 * 580 | нерж. сталь | 2,0 | 68 | электронный | 1 660,00 | 1958,80 |
| SNOL 120/300 | (A422-129-354Ax11872) | ALSN112F0AJ187 | 300 | 120 | 550 * 400 * 580 | нерж. сталь | 2,0 | 68 | программируемый | 2 040,00 | 2407,20 |
| SNOL 120/300 | (A422-126-354Ax11872) | ALSN11620AJ187 | 300 | 120 | 550 * 400 * 580 | нерж. сталь | 2,0 | 68 | интерфейс | по запросу | по запросу |
| SNOL 220/300 | (A422-122-354Ax118811) | ALSN11210AJ188 | 300 | 220 | 730 * 500 * 620 | нерж. сталь | 4,0 | 91 | электронный | 2 210,00 | 2607,80 |
| SNOL 220/300 | (A422-129-354Ax118811) | ALSN112F0AJ188 | 300 | 220 | 730 * 500 * 620 | нерж. сталь | 4,0 | 91 | программируемый | 2 590,00 | 3056,20 |
| SNOL 220/300 | (A422-126-354Ax118811) | ALSN11620AJ188 | 300 | 220 | 730 * 500 * 620 | нерж. сталь | 4,0 | 91 | интерфейс | по запросу | по запросу |
| SNOL 420/300 | (A422-122-354Ax121911) | ALSN11210AJ366 | 300 | 420 | 1000 * 500 * 860 | нерж. сталь | 6,2 | 178 | электронный | 2 930,00 | 3457,40 |
| SNOL 420/300 | (A422-129-354Ax121911) | ALSN112F0AJ366 | 300 | 420 | 1000 * 500 * 860 | нерж. сталь | 6,2 | 178 | программируемый | 3 310,00 | 3905,80 |
| SNOL 420/300 | (A422-126-354Ax121911) | ALSN11620AJ366 | 300 | 420 | 1000 * 500 * 860 | нерж. сталь | 6,2 | 178 | интерфейс | по запросу | по запросу |



* Рабочая камера из нержавеющей стали

* Принудительная конвекция воздуха (вентилятор в рабочей камере)

* Контроллер для цифровой установки частоты вращения вентилятора 0-100% с шагом 10%

* Ручное управление вытяжного отверстия в задней стенке

* Загрузка на различных уровнях посредством съёмных полок

* Удобная поворотная ручка с фиксации

Дополнительные опции:

**Экономичная (упрощенная) версия сушильных шкафов без контроллера для цифровой установки частоты вращения вентилятора

* Смотровое окно в дверце сушильного шкафа

* Стол для размещения сушильного шкафа, вытяжной шкаф

1 у.е. = 1 ЕВРО. Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на дату перечисления.

www.snol-term.ru

СНОЛ-ТЕРМ - официальный представитель АВ UMEGA Литва в России и СНГ



СНОЛ-ТЕРМ

Прайс-лист на продукцию SNOL от 09 января 2018г.

| Модель печи SNOL® | старый код изделия | новый код изделия | Краткие технические характеристики | | | | | | Комплектация терморегулятором OMRON (Япония) | Стоимость, у.е. | |
|--|----------------------|-------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|--------------|--|-----------------|--------------|
| | | | Т, °С | Рабочая камера: | | | Мощн., кВт | Масса, кг | | Без учета НДС | С учетом НДС |
| | | | | Объем, л | Ш х Г х В, мм | Материал | | | | | |
| НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ ЭЛЕКТРОПЕЧИ (СУШИЛЬНЫЕ ШКАФЫ) С ВЕНТИЛЯТОРОМ И ДВУСВОРЧАТОЙ ДВЕРЦЕЙ | | | | | | | | | | | |
| до 200 °С | | | | | | | | | | | |
| SNOL 200/200 | (A451-122-222x1002) | ALSP1121001002 | 200 | 200 | 710 * 610 * 460 | сталь | 2,0 | 78 | электронный | 1 770,00 | 2088,60 |
| SNOL 200/200 | (A451-129-222x1002) | ALSP112F001002 | 200 | 200 | 710 * 610 * 460 | сталь | 2,0 | 78 | программируемый | 2 150,00 | 2537,00 |
| SNOL 200/200 | (A452-122-222x10021) | ALSN1121001002 | 200 | 200 | 710 * 610 * 460 | нерж. сталь | 2,0 | 78 | электронный | 2 140,00 | 2525,20 |
| SNOL 200/200 | (A452-129-222x10021) | ALSN112F001002 | 200 | 200 | 710 * 610 * 460 | нерж. сталь | 2,0 | 78 | программируемый | 2 520,00 | 2973,60 |



- * Рабочая камера из простой углеродистой или нержавеющей стали
- * Быстрый нагрев
- * Принудительная конвекция воздуха (вентилятор в рабочей камере)
- * Загрузка на различных уровнях посредством съёмных полок

Дополнительные опции:

- * Стол для размещения сушильного шкафа
- * Вытяжной шкаф для размещения сушильного шкафа


| Модель печи SNOL® | старый код изделия | новый код изделия | Краткие технические характеристики | | | | | | Комплектация терморегулятором OMRON (Япония) | Стоимость, у.е. | |
|---|-----------------------|-------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|--------------|--|-----------------|--------------|
| | | | Т, °С | Рабочая камера: | | | Мощн., кВт | Масса, кг | | Без учета НДС | С учетом НДС |
| | | | | Объем, л | Ш х Г х В, мм | Материал | | | | | |
| НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ ЭЛЕКТРОПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ И ПРОКАЛКИ СВАРОЧНЫХ ЭЛЕКТРОДОВ | | | | | | | | | | | |
| SNOL 3/320 | (A471-100-500x2353) | AEHP0K70002353 | 320 | 3 | 100 * 500 * 125 | сталь | 1,0 | 14 | | 400,00 | 472,00 |
| SNOL 4,9/100 | (A472-100-000x013) | AEHN0170000013 | 100 | 4,9 | 110 * 90 * 440 | нерж. сталь | 0,18 | 6 | | 170,00 | 200,60 |
| SNOL 75/350 | (A471-122-500x0017) | AESP0121000017 | 350 | 75 | 390 * 530 * 390 | сталь | 4,0 | 65 | электронный | 990,00 | 1168,20 |
| SNOL 75/600 | (A472-202-500x102301) | AEHN0211001023 | 550 | 75 | 340 * 390 * 550 | нерж. сталь | 6,0 | 100 | электронный | 3 320,00 | 3917,60 |

| Модель печи SNOL® | старый код изделия | новый код изделия | Краткие технические характеристики | | | | | | Комплектация терморегулятором OMRON (Япония) | Стоимость, у.е. | |
|--|----------------------|-------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|------------|---------------|--------------|--|-----------------|--------------|
| | | | Т, °С | Рабочая камера: | | | Мощн., кВт | Масса, кг | | Без учета НДС | С учетом НДС |
| | | | | Объем, л | Ш х Г х В, мм | Материал | | | | | |
| НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ ЭЛЕКТРОПЕЧИ В ЗАЩИТНОЙ СРЕДЕ | | | | | | | | | | | |
| SNOL 60/300 | (A402-124-300x12701) | ALSN01210A1270 | 300 | 78 | 410 x 390 x 420 | нерж.сталь | 2.0 | 52 | электронный | 2 210,00 | 2607,80 |
| SNOL 60/300 | (A402-125-300x12701) | ALSN012F0A1270 | 300 | 78 | 410 x 390 x 420 | нерж.сталь | 2.0 | 52 | программируемый | 2 580,00 | 3044,40 |



- * Для термической обработки в защитной от окисления среде.
- * Герметичная камера из нержавеющей стали
- * Используемый газ – азот, аргон
- * Редуктор для регулирования давления в камере 0–1 бар
- * Ротаметр для регулирования потока инертного газа 4–32 л/мин.
- Отверстия для удаления инертного газа из рабочей камеры
- Высокий уровень точности

| СТОЛЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПЕЧЕЙ SNOL | | | | | | | |
|--|----------------------|-----------|------------|-------------------|---------------|-------------|--|
| Наименование | Столешница | Ш х Г, мм | Высота, мм | Масса в сборе, кг | руб., без НДС | руб., с НДС | |
| Стол лабораторный для электропечи 600x600x900 | плиты керамогранита | 600x600 | 900 | 25 | 13860,00 | 16354,80 | |
| Стол лабораторный для электропечи 900x600x900 | плиты керамогранита | 900x600 | 900 | 30 | 13860,00 | 16354,80 | |
| Стол лабораторный для электропечи 1200x750x900 | плиты керамогранита | 1200x750 | 900 | 40 | 17710,00 | 20897,80 | |
| Стол лабораторный для электропечи 1200x900x900 | плиты керамогранита | 1200x900 | 900 | 60 | 20020,00 | 23623,60 | |
| Стол лабораторный для электропечи 900x600x900 с мет.полкой | цельный керамогранит | 900x600 | 900 | 30 | 20790,00 | 24532,20 | |
| Стол лабораторный для электропечи 1200x750x900 | цельный керамогранит | 1200x750 | 900 | 40 | 25410,00 | 29983,80 | |
| Стол лабораторный для электропечи 1200x600x750 | цельный гранит | 1200x600 | 750 | 70 | 27566,00 | 32527,88 | |
| Вытяжной шкаф для электропечи 800x880x1900 | цельный гранит | 800x800 | 900 | 100 | 53438,00 | 63056,84 | |



Предназначены для решения повседневных задач в лаборатории: организации рабочего места и размещения электропечей и сушильных шкафов SNOL®, а также различных приборов и оборудования для проведения аналитических и исследовательских работ.

- * составная керамогранитная, монолитная керамогранитная или гранитная полированная столешница
- * рабочая поверхность устойчива к воздействию концентрированных кислот, щелочей, растворителей, красителей и повышенных температур
- * сборно-разборный или цельносварной металлический каркас из стального профиля
- * металлические полки для хранения щипцов, тиглей, термощипцов
- * усиленная конструкция рассчитана на большие нагрузки
- * цвет окраски металлического каркаса – светло-серый
- * поставляется в разобранном виде

1 у.е. = 1 ЕВРО. Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на дату перечисления.

www.snol-term.ru

СНОЛ-ТЕРМ - официальный представитель АВ UMEGA Литва в России и СНГ



| Наименование | у.е, без НДС | у.е., с НДС |
|---|--------------|-------------|
| ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПЕЧЕЙ SNOL® | | |
| ТЕРМОПАРЫ | | |
| Термопара типа «К» для SNOL 8.2/1100 | по запросу | по запросу |
| Термопара типа «К» для SNOL 30/1100; 40/1180 | по запросу | по запросу |
| Термопара типа «К» 3000мм | по запросу | по запросу |
| Термопара типа «К» 5000мм | по запросу | по запросу |
| Термопара ТХА для SNOL 7,2/900; 7,2/1100 | по запросу | по запросу |
| Термопара типа «S» SNOL 0,2/1250; 6,7/1300; 7,2/1300; 30/1300 | по запросу | по запросу |
| Термопара типа «J» SNOL 24/200; 58/350; 67/350; | по запросу | по запросу |
| Термопара типа «J» SNOL новая линия (серия 300 °С) | по запросу | по запросу |
| НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ КАМЕРЫ | | |
| Нагревательная камера SNOL 7.2/900; SNOL 7.2/1100 (керамика) | по запросу | по запросу |
| Керамическая арка SNOL 7.2/900; SNOL 7.2/1100 | по запросу | по запросу |
| Термоизоляция двери SNOL 7.2/1100 | по запросу | по запросу |
| Дверца с рамой SNOL 7.2/1100 | по запросу | по запросу |
| Нагревательная камера SNOL 7,2/1200; 7,2/1300 (керамика) в металлической раме с термоизоляцией | по запросу | по запросу |
| Керамическая арка для SNOL 7.2/1200; SNOL 7.2/1300 | по запросу | по запросу |
| Нагревательная камера изд. SNOL 8.2/1100 (волокно) | по запросу | по запросу |
| Термоизоляция двери SNOL 8.2/1100 | по запросу | по запросу |
| Нагревательная камера изд. SNOL 30/1100 (волокно) | по запросу | по запросу |
| Нагревательная камера изд. SNOL 80/1100 (волокно) | по запросу | по запросу |
| Нагревательная камера изд. SNOL 40/1200 (волокно) | по запросу | по запросу |
| Нагревательная камера изд. SNOL 6,7/1300 (волокно) | по запросу | по запросу |
| Нагревательная камера изд. SNOL 30/1300 (волокно) | по запросу | по запросу |
| Нагревательный блок для SNOL 0,2/1250 (керамика) | по запросу | по запросу |
| НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | | |
| Нагреватели для SNOL 40/1180 (1 комплект) | по запросу | по запросу |
| Нагреватели для SNOL 6,7/1300 с трубками (1 комплект) | по запросу | по запросу |
| Нагреватели для SNOL 30/1300 с трубками (1 комплект) | по запросу | по запросу |
| лента ЭНГЛУ 400 5м. для SNOL 24/200 | по запросу | по запросу |
| лента ЭНГЛУ 400 10м. для SNOL 58/350; 67/350; | по запросу | по запросу |
| ВЕНТИЛЯТОРЫ | | |
| Вентилятор для SNOL 58/350 | по запросу | по запросу |
| Вентилятор для SNOL 7.2/1100 | по запросу | по запросу |
| УПЛОТНИТЕЛИ ДВЕРИ СУШИЛЬНЫХ ШКАФОВ | | |
| Уплотнитель для SNOL 58/350, SNOL 67/350 | по запросу | по запросу |
| Уплотнитель для SNOL 200/200 | по запросу | по запросу |
| Уплотнитель для SNOL новая линия (серия 300 °С) (за 1 метр) | по запросу | по запросу |
| ПОДОВЫЕ ПЛИТКИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПЕЧЕЙ | | |
| Подовая плитка для печей SNOL 900 °С - 1100 °С | по запросу | по запросу |
| Подовая плитка для печей SNOL 1200 °С - 1300 °С | по запросу | по запросу |
| ПОЛКИ И ПРОТИВНИ | | |
| Полка (сталь) для сушильного шкафа SNOL 58/350, SNOL 67/350 | по запросу | по запросу |
| Полка (нерж.сталь) для сушильного шкафа SNOL 58/350, SNOL 67/350 | по запросу | по запросу |
| Противень (сталь) для сушильного шкафа SNOL 58/350, SNOL 67/350 | по запросу | по запросу |
| Противень (нерж. сталь) для сушильного шкафа SNOL 58/350, SNOL 67/350 | по запросу | по запросу |
| Полка (сталь) для сушильного шкафа SNOL 200/200 | по запросу | по запросу |
| Полка (нерж.сталь) для сушильного шкафа SNOL 200/200 | по запросу | по запросу |
| Противень (нерж. сталь) для сушильного шкафа SNOL 200/200 | по запросу | по запросу |
| Полка (нерж.сталь) для сушильного шкафа SNOL 20/300 | по запросу | по запросу |
| Противень (нерж.сталь) для сушильного шкафа SNOL 20/300 | по запросу | по запросу |
| Полка (нерж. сталь) для сушильного шкафа SNOL 60/300 | по запросу | по запросу |
| Полка (нерж. сталь) для сушильного шкафа SNOL 120/300 | по запросу | по запросу |
| Полка (нерж. сталь) для сушильного шкафа SNOL 220/300 | по запросу | по запросу |
| Полка (нерж. сталь) для сушильного шкафа SNOL 420/300 | по запросу | по запросу |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ | | |
| Система вытяжки продуктов сгорания для лабораторных электропечей SNOL® | по запросу | по запросу |
| Патрубок для сушильного шкафа SNOL 58/350, SNOL 67/350 | по запросу | по запросу |
| Смотровое окно для сушильных шкафов SNOL® (размер согласовывается дополнительно) | по запросу | по запросу |
| Смотровое окно для электропечей SNOL® до температуры 1100 °С (размер согласовывается дополнительно) | по запросу | по запросу |
| ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ | | |
| Семисторное реле SSR225 | по запросу | по запросу |
| Семисторное реле SSR245 | по запросу | по запросу |
| Терморегулятор электронный OMRON E5CC | по запросу | по запросу |
| Терморегулятор программируемый OMRON E5CN-HT / E5CC-HT | по запросу | по запросу |
| Кнопка | по запросу | по запросу |

1 у.е. = 1 ЕВРО. Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на дату перечисления.

www.snol-term.ru

СНОЛ-ТЕРМ - официальный представитель АВ UMEGA Литва в России и СНГ

стр. 5



ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ OMRON (Япония)



Терморегулятор OMRON E5CC (электронный) на 1 программу
Две строки индикации температуры: текущее и заданное значения.
Позволяет задать скорость нагрева (С°/мин.) и время выдержки.
После выполнения программы нагрев отключается прибором автоматически.

Терморегулятор OMRON E5CN-HT/E5CC-T (программируемый)
Две строки индикации температуры: текущее и заданное значения.
Позволяет задать 8 программ работы, каждая содержит до 32 ступеней нагрева.
После выполнения программы нагрев отключается прибором автоматически.

Интерфейс SNOL V1.12

(подключение терморегулятора OMRON E5CN-HT/E5CC-T при помощи ПО к персональному компьютеру)

Управление электропечью с возможностью графического отображения и регистрации данных, сбора и хранения информации на базе персонального компьютера, с последующим выводом на печать.

ОПЛАТА

1 у.е. = 1 ЕВРО. Оплата производится в рублях РФ по курсу ЦБ РФ на дату перечисления.

Важная информация

Гарантийный срок оборудования SNOL®: 12 месяцев.

Упаковка оборудования SNOL®: деревянный ящик. Стоимость упаковки включена в цену товара.

Документация на оборудование SNOL®: технический паспорт на печь и инструкция по эксплуатации на терморегулятор на русском языке.

Первичная аттестация оборудования SNOL® проводится на базе ЦСМ Тверской обл. по предварительной заявке, стоимость услуги 3540.00 руб.

Отгрузки продукции производятся из головного офиса СНОЛ-ТЕРМ Тверь

Доставка до терминалов ТК в Твери: ООО, ООО "Деловые Линии" www.dellin.ru, ООО "ЦТС77" www.cts-group.ru

КОНТАКТЫ

Головной офис ООО «СНОЛ-ТЕРМ» в г.Тверь

170024 Россия г.Тверь проспект 50 лет Октября д.3Б комната 408

Тел./факс: +7 (4822) 399-579, 399-560

e-mail: info@snol-term.ru

Филиал ООО "СНОЛ-ТЕРМ" в г.Санкт-Петербург

197198, г.Санкт-Петербург, Большой проспект П.С., дом 29а, лит. Б БЦ "Петроградский" офис 412

Тел./факс: +7 (812) 640-57-70, 640-57-71

e-mail: spb@snol-term.ru

Филиал ООО "СНОЛ-ТЕРМ" в г.Новосибирск

630083 г.Новосибирск ул.Большевикская, д.177, офис 220

Тел./факс: +7 (383) 227-82-69, 227-82-70

e-mail: nsk@snol-term.ru

1 у.е. = 1 ЕВРО. Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на дату перечисления.

www.snol-term.ru

СНОЛ-ТЕРМ - официальный представитель АВ UMEGA Литва в России и СНГ